

PRODAJNI PROGRAM



FOLIJE

Streha in fasada po vaši meri



PAROPREPUSTNE
FOLIJE

TESNILNI IN
PREZRAČEVALNI
GREBENSKI TRAKOVI

ENOSTRANSKI
LEPILNI TRAK ZA
PAROPREPUSTNE
FOLIJE



METRAPAN
BY MELTAL

METRAPAN CLASSIC

PAROPREPUSTNA FOLIJA

Paroprepustna folija s 130g gosto membrano, zdrži visoke obremenitve in je primerna za strehe, ki močno kondenzirajo. Visoka UV obstojnost in močna struktura zagotavlja dolgo obstojnost in življenjsko dobo neglede na vremenske razmere.

Uporaba:

- za strehe, ki močno kondenzirajo
- za izolacijske, prezračevane in strehe z naklonom
- za vse vrste streh, še posebej za betonske, keramične in kovinske strehe
- primerna za prenove podstrešja, ne le novogradnjo

Prednosti:

- minimalna izguba toplote
- regulira obojestransko paroprepustnost
- zelo vzdržljiva in obstojna na poškodbe
- troslojna folija odporna na vremenske razmere in procese staranja

130g



OSNOVNA
TEŽA

CLASS E



ODPORNOST
NA OGENJ

CLASS W1



ODPORNOST NA
VDOR VODE

SD 0,02m



PAROPREPUSTNOST

160/225N



ODPORNOST NA
TRGANJE

3



ODPORNOST NA
UV (MESECI)



METRAPAN STRONG

PAROPREPUSTNA FOLIJA

Paroprepustna folija s 160g gosto membrano, zdrži visoke obremenitve in je primerna za strehe, ki močno kondenzirajo. Visoka UV obstojnost in močna struktura zagotavlja dolgo obstojnost in življenjsko dobo neglede na vremenske razmere.

Uporaba:

- za strehe, ki močno kondenzirajo
- za izolacijske, prezračevane in strehe z naklonom
- za vse vrste streh, še posebej za betonske, keramične in kovinske strehe

Prednosti:

- minimalna izguba toplote
- regulira obojestransko paroprepustnost
- zelo vzdržljiva in obstojna na poškodbe
- ščitni toplotno izolacijo pred kondenzom

160g



OSNOVNA
TEŽA

CLASS E



ODPORNOST
NA OGENJ

CLASS W1



ODPORNOST NA
VDOR VODE

SD 0,02m



PAROPREPUSTNOST

190/275N



ODPORNOST NA
TRGANJE

3



ODPORNOST NA
UV (MESECI)



METRAPAN BAND

ENOSTRANSKI LEPILNI TRAK ZA PAROPREPUSTNE FOLIJE

Enostranski lepilni trak za paroprepustne folije Metrapan Band, sestavljen iz zelo propustne membrane ter akrilne disperzije, omogoča visoko propustnost pare tudi na poškodovanih mestih in je izjemno UV obstojen.

Uporaba:

- za lepljenje izdelkov na osnovi polipropilena
- za popravilo poškodb na paroprepustnih folijah na osnovi polipropilena

Prednosti:

- visoka paroprepustnost
- učinkovita prekrivnost in možnost popravka mehanskih poškodb
- univerzalna uporaba na gladnih, kot tudi na neravnih površinah
- odpornost na različne vremenske razmere

Tehnični podatki:

- dolžina: 25 m
- širina: 50 mm
- barva: Siva
- polnilo: Silikon
- odpornost na trganje na stikih: 250 g/625 mm²
- pakiranje: 12 rol/paket - 720 rol/paleto



	ODPORNOST NA TRGANJE: $\geq 10 \text{ N}/25 \text{ mm}$
	DEBELINA TRAKA: 0,5 - 0,53 mm
	ZUNANJA TEM. PRI UPORABI: od +10°C to +30°C
	TEMPERATURN A OBSTOJNOST: od -30°C to +90°C

METRAPAN VENT

TESNILNI IN PREZRAČEVALNI GREBENSKI TRAKOVI

Tesnilni in prezračevalni grebenški trak Metrapan Vent, je sestavljen iz dveh aluminij trakov ter kvalitetno polipropilensko tkanino. Z dodatnim lepilnim butilnim trakom omogoča enostavno namestitve na vse vrste strešnih kritin. Oporen je na mehanske poškodbe, različne vremenske razmere ter UV žarke.

Uporaba:

- za tesnenje in prezračevanje grebena/slemen a

Prednosti:


- tesni in prezračuje grebenški prostor
- preprečuje vdor padavin
- univerzalno uporaben za vse vrste strešnih kritin
- enostavna vgradnja/hanos/uporaba
- šivan in lepljen material

Material:

- tkanina v širini 22 cm v črni barvi
- aluminij v širini 75 mm x 0,14 mm
- butilni lepilni trak v širini 15 mm (30mm) x 1,2 mm

Tehnični podatki:

- dolžina: 5 m
- širina: 320 mm
- paliranje: 4 role/paket - 144 rol/paleto



	ŠIRINA LEPILNEGA TRAKU: 15 ali 30 mm
	DEBELINA ALUMINIJA: 0,14 mm
	ZUNANJA TEM. PRI UPORABI: od +5°C to +40°C



METRAPAN

BY MELTAL



**Centralno skladišče
Slovenja vas pri Ptuj**

Slovenja vas 75 (Industrijska cona)
2288 Hajdina

+386 (2) 788 01 70

PE Maribor

Gospodsvetska c. 84
2000 Maribor

+386 (2) 235 01 28

PE Ljubljana

Cesta 24. junija 23
1231 Ljubljana - Črnuče

+386 (1) 530 34 08

PE Kranj

Savska cesta 34
4000 Kranj

+386 (8) 384 59 90

www.metrapan.si