

CENIK 2020

CELOTEN PROGRAM

FIGO. MOČNEJE NE GRE.

FIGO AMADE STREŠNO FASADNA PLOŠČA

S **FIGO AMADE** strešno ploščo je bila razvita revolucionarna rešitev za pokrivanje streh. Že četrto leto zapored se zgodba o uspehu konsikventno nadaljuje.

Ne samo za strehe, ampak kot celotna rešitev vključno s fasado, z obsežnim priborom, raznolikimi barvami in oblikovnimi različicami. **FIGO QUATTRO** nadaljuje ta razvoj in omogoča številne individualne ter arhitekturne rešitve za izvedbo fasade. Pomembno bi bilo izpostaviti, da je bilo s **FIGO Robust** razvito odvodnjavanje, ki s **FIGO HIGHLINE** omogoča gospodarno izvedbo zgibane strehe.

Poleg starejših in preizkušenih tehnik ter materialov, se pojavljajo tudi različne novosti. Še vedno bije srce voestalpine v vsaki **FIGO AMADE** in **FIGO QUATTRO** strešno fasadni plošči, ki vztrajno kljubuje vremenskim nevšečnostim.

Koroško podjetje **FILLI STAHL** s tradicijo 145. let izkušenj v kleparstvu in 135. let v jeklarstvu stoji v celoti za blagovno znamko **FIGO**.

Na naslednjih straneh boste našli že znane preizkušene in veliko novih inspiracij, ki naša **FIGO** strešno in fasadna plošča ustvari popolno celoto za vaš objekt.

VAŠA FIGO EKIPA

KAZALO

CENIK 2020 CELOTEN PROGRAM

NOVOSTI FIGO AMADE	04 – 05
MATERIAL IN BARVE	06 – 07
FIGO AMADE STREŠNA PLOŠČA	
SISTEMSKI PRIBOR	08 – 23
FIGO AMADE/QUATTRO FASADNA PLOŠČA	
SISTEMSKI PRIBOR	24 – 31
FIGO DVOJNI STOJEČI ZGIB	
SISTEMSKI PRIBOR	32 – 37
FIGO SISTEM ZA NA ŠPIROVCE	
SISTEMSKI PRIBOR	38 – 39
FIGO ROBUST ODVODNJAVANJE	
SISTEMSKI PRIBOR	40 – 45
FIGO USLUGE IN TEHNIČNE INFORMACIJE	46 – 47

FIGO AMADE STREŠNO FASADNA PLOŠČA

SANACIJA

Postarana strešna kritina in toplotna izolacija ne skrbi več za zaščito, ne varuje in ogroža celotno strukturo objekta. Sanacija starih ostrešij lahko povzroči visoke stroške, ki se lahko povišajo, če je potrebno zaradi statike vgraditi dodatne opore obstoječi strešni konstrukciji. Prepričani smo, da lahko pripravimo toplotno izolacijski sistem v fasadi pogosto kaže poškodbe vdora vode in zmrzali, kar zahteva drago sanacijo. Ponujamo vam izredno lahko, a vseeno izredno močno strešno fasadno ploščo **FIGO AMADE**. S tremi različnimi formati in obsežnim sistemskim priborom lahko obnovimo tradicionalne strešne kritine in arhitektonsko prefinjene fasadne oblike. Glavna atributa naše plošče sta dolga življenska doba v povezavi z gospodarnimi rešitvami.

NOVOGRADNJA

Sodobna moderna arhitektura se izraža estetično v ravnih, čistih linijah in jo najdemo tako kot v urbanem okolju tako tudi na podeželju. V obliki polaganja polovičnega zamika, kasetni obliki ali proste oblike, se omogočijo s **FIGO AMADE** strešno fasadno ploščo zanimive estetske oblike.

FIGO QUATTRO FASADNA PLOŠČA

FIGO QUATTRO fasadna plošča omogoča arhitekturno raznolikost in gospodarno oblikovanje fasad. Izbirate lahko med ploščami štirih različnih višinskih dimenzij do dolžine 3000 mm, ki jih lahko med seboj tudi kombinirate. Ponudimo lahko različne površine s širokim spektrom barvnih odtenkov



Natančna izvedba zaključka atike v enaki ravnini kot preostali del objekta, ustvari dovršen videz.



FIGO QUATTRO omogoča individualno oblikovanje zaključka na fasadnem podzidku, ki ga izdelamo s sistemskim priborom QUATTRO.



FIGO QUATTRO kovinska fasada se polaga od zgoraj navzdol. Pri tem se zgib spodnjega elementa zatakne v že pritrjen gornji element. Hrbtni rob k fugi je poševno izveden, tako lahko močan dež neovirano odteče.

POLAGANJE

Polaganje kaset se izvede od zgoraj navzdol. Velika prednost polaganja kaset od zgoraj navzdol je v tem, da praktično izključimo možnosti poškodb ob montaži. Ob montaži od zgoraj navzdol lahko gradbeni oder sproti demontiramo. Če se že kasneje fasada poškoduje, se poškodbe pojavijo nekje do višine 1,5 m. Izvedba zamenjave poškodovanih elementov je enostavna, saj se demontaža prične od spodaj.



STREŠNO FASADNA PLOŠČA

MATERIAL IN BARVE

PREMIUM STEEL INSIDE

Srce **FIGO AMADE** je voestalpine nosilni material **corrender**. Vroče cinkan jeklen trak dobi z dodajanjem manjših delov zlitine magnezija in aluminija inovativno ter močno zaščitno plast s številnimi prednostmi v nasprotju s klasično pocinkanim jeklenim trakom in s tem tudi najvišjo korozijsko zaščito.

colofer® corrender by voestalpine

Interakcija dveh High-Tech-Sistemskih komponent prepričata skozi maksimalno kvaliteto in zmogljivost skozi celoten razvoj ustvarjanja vrednosti. **corrender** pomeni naslednjo stopnjo razvoja vroče cinkane korozijske zaščite in s tem idealen nosilec materiala za grobo matiran organski nanos **colofer®**. Grobo strukturirana površina izpolnjuje najvišje zahteve za UV-odpornost, odpornost na praske in zaščita pred povečanimi vplivi okolja.

BARVE

	FIGO AMADE strešna plošča Highline, Stucco** & Struktura	HIGHLINE pločevinasti trakovi Highline & Stucco	FIGO AMADE/ QUATTRO Fasadna plošča Highline, Stucco, Robust & Struktura*	STRUKTURA pločevinasti trakovi Struktura* in posebne barve	ROBUST pločevinasti trakovi Robust	ROBUST perforirana pločevina Robust	ROBUST strešno odvodnivanje Robust	FIGO AMADE strešni sistem Highline, Stucco** & oz. struktura nanos
ANTRACIT RAL 7016	x	x	x		x	x	x	x
PRAŠNO SIVA RAL 7037	x	x	x		x	x	x	x
TESTA DI MORO	x	x	x		x	x	x	x
BAKRENO RIJAVA RAL 8007	x	x	x		x	x	x	x
OKSIDNO RDEČA RAL 3009					x	x	x	
KOVINSKO SREBRNA RAL 9006					x	x	x	
SIVO BELA RAL 9002			x	x	x	x	x	
MAHOVO ZELENA RAL 6005					x	x	x	
DIMLJENO SREBRNA RAL 9007			x	x	x			
KAMNITO SIVA**			x	x				
TORNADO SIVA (STRUKTURA)	x		x	x				x
ANTRACIT (STRUKTURA)	x		x	x				x
GLOBOKO ČRNA (STRUKTURA)	x		x	x				x
TESTA DI MORO (STRUKTURA)	x		x	x				x
TERA RDEČA (STRUKTURA)			x	x				
NEPTUN MODRA (STRUKTURA)			x	x				

* Struktura barve in kamnito siva so samo za fasadno ploščo

** Dobava na povpraševanje

FIGO AMADE

STREŠNI SISTEMI - POVRŠINA HIGHLINE

Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
 FIGO AMADE 1/1	931 x 358 mm 1 m² = 3,5 kos 1 m² = 6,85 kg od 10° naklona strehe* vklj. narebričeni žičniki	Highline	Highline	Highline	Highline	11 kos / 3,14 m² karton 18 karto- nov paleta			
		010011	010012	010013	010014				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
		011011	011012	011013	011014				
 FIGO AMADE 1/2	485 x 358 mm od 10° naklona strehe* vklj. narebričeni žičniki	Highline	Highline	Highline	Highline	11 kos		1 m²	29,40
		010031	010032	010033	010034				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
		011031	011032	011033	011034				
 FIGO AMADE priključna plošča XL	1.377 x 358 mm od 10° naklona strehe* vklj. narebričeni žičniki	Highline	Highline	Highline	Highline	7 kos		1 m²	29,40
		010051	010052	010053	010054				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
		011051	011052	011053	011054				
 FIGO AMADE reparaturna plošča brez sider	931 x 358 mm od 10° naklona strehe*	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos		1 kos	23,10
		010071	010072	010073	010074				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
		011071	011072	011073	011074				
 FIGO AMADE začetni trak	Pokrivalna dolžina 1,33m/kos Teža 1,3 kg/kos pocinkano jeklo s spojnim izrezom predlunknjano vklj. narebričeni žičniki	Pocinkano jeklo				1 kos		1 kos	7,60
		040010							
 FIGO AMADE čelni element višina 80 mm	Višina čela 80 mm pokrivalna dolžina 0,33 m/kos teža 0,35 kg/kos Upoštevati izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	10,90
		L 040101 R 040121	L 040102 R 040122	L 040103 R 040123	L 040104 R 040124				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
		L 047101 R 047121	L 047102 R 047122	L 047103 R 047123	L 047104 R 047124				
 FIGO AMADE čelni element višina 120 mm	Višina čela 120 mm pokrivalna dolžina 0,33 m/kos teža 0,40 kg/kos Upoštevati izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	12,60
		L 040111 R 040131	L 040112 R 040132	L 040113 R 040133	L 040114 R 040134				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
		L 047111 R 047131	L 047112 R 047132	L 047113 R 047133	L 047114 R 047134				
 FIGO AMADE zračni slemenjak	Pokrivalna dolžina 1,82 m/kos teža 7,38 kg/kos presekok zračenja 295 cm²/m vklj. nerjavni vijaki	Highline	Highline	Highline	Highline	2 kos	0400	1 kos	74,70
		040151	040152	040153	040154				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
		047151	047152	047153	047154				
 FIGO AMADE zračni slemenjak začetni	s prirobnico teža 0,6 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline	2 kos	0400	1 kos	19,30
		040181	040182	040183	040184				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
		047181	047182	047183	047184				

* Na osnovi navodil polagnja FIGO AMADE

** Po povpraševanju

FIGO AMADE STREŠNI SISTEMI -POVRŠINA HIGHLINE

Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
 FIGO AMADE Slemenski-grebenski slemenjak polokrogli	Pokrivalna dolžina 0,43 m/kos teža 0,6 kg/kos poraba 2,3 kos/m vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	10,90
		040221	040222	040223	040224				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
 FIGO AMADE Slemenski-grebenski slemenjak polokrogli začetni	Pokrivalna dolžina 0,43 m/kos teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	19,70
		040231	040232	040233	040234				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
 FIGO AMADE Slemenski-grebenski slemenjak polokrogli zaključni	teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	19,70
		040241	040242	040243	040244				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
 FIGO AMADE žabji zračnik v kompletu	vklj. s strešno ploščo teža 2,46 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline	2 kos	0400	1 kos	28,60
		040301	040302	040303	040304				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
 FIGO AMADE žabji zračnik	za kovičiti teža 2,46 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	16,80
		040311	040312	040313	040314				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
 FIGO AMADE prehodna plošča DN 100	Temeljna plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm naklon strehe od 10° do 60° teža 3,9 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	78,60
		040351	040352	040353	040354				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
 FIGO AMADE prehodna plošča DN 125	pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm naklon strehe od 10° do 60° teža 3,95 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	83,70
		040361	040362	040363	040364				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
 FIGO AMADE prehodna plošča univerzalna	2-delna od DN 60 do DN 100 temeljna plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm naklon strehe od 10° do 60° teža 4,05 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	90,80
		040371	040372	040373	040374				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
 FIGO AMADE prezračevalna cev DN 100	s pokrivno kapo in rozeta teža 1,50 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev, glej pod rubriko FIGO sistem za na špirovce	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	60,80
		040401	040402	040403	040404				
 FIGO AMADE prezračevalna cev DN 125	s pokrivno kapo in rozeta teža 1,62 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev, glej pod rubriko FIGO sistem za na špirovce	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	64,60
		040411	040412	040413	040414				

** Po povpraševanju

Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO AMADE Obroba strešno okno Velux 	Velux	Gladka				1 komp. gornja in spodnja obroba	0400		
	Velikost: XS, Širina: 55 cm	040601	040602	040603	040604			1 kos	160,80
	Velikost: S, Širina: 66 cm	040611	040612	040613	040614			1 kos	162,90
	Velikost: M, Širina: 78 cm	040621	040622	040623	040624			1 kos	162,90
	Velikost: L, Širina: 94 cm	040631	040632	040633	040634			1 kos	165,00
	Velikost: XL, Širina: 114 cm	040641	040642	040643	040644			1 kos	167,10
	Velikost: XXL, Širina: 134 cm	040651	040652	040653	040654			1 kos	198,60
FIGO AMADE Stranska obroba strešno okno Velux 	Velux	Gladka				1 komp. stranska L in D obroba	0400		
	Dolžina: 78 cm	040701	040702	040703	040704			1 kos	31,50
	Dolžina: 98 cm	040711	040712	040713	040714			1 kos	33,60
	Dolžina: 118 cm	040721	040722	040723	040724			1 kos	35,70
	Dolžina: 140 cm	040731	040732	040733	040734			1 kos	37,80
	Dolžina: 160 cm	040741	040742	040743	040744			1 kos	39,90
	Dolžina: 180 cm	040751	040752	040753	040754			1 kos	46,20

OBROBA ZA VELUX STREŠNO OKNO

Prilegajoče sistemske komponente kot samostojne ali kombinirane okenske obrobe za Velux, garantirajo varno vključitev v FIGO AMADE streho.



Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO AMADE Kombinirana obroba „DUO“ Velux 	Velux	Gladka				1 kos	0400		
	Velikost: XS, Širina: 55 cm	041101	041102	041103	041104			1 kos	325,80
	Velikost: S, Širina: 66 cm	041111	041112	041113	041114			1 kos	330,00
	Velikost: M, Širina: 78 cm	041121	041122	041123	041124			1 kos	341,60
	Velikost: L, Širina: 94 cm	041131	041132	041133	041134			1 kos	348,90
	Velikost: XL, Širina: 114 cm	041141	041142	041143	041144			1 kos	360,50
	Velikost: XXL, Širina: 134 cm	041151	041152	041153	041154			1 kos	367,90
FIGO AMADE Razširitveni modul Velux za 3 kratno oz. več kratno kombinacijo elementi z oznako „4“ 	Velux	Gladka				1 kos	0400		
	Velikost: XS, Širina: 55 cm	041301	041302	041303	041304			1 kos	162,90
	Velikost: S, Širina: 66 cm	041311	041312	041313	041314			1 kos	166,10
	Velikost: M, Širina: 78 cm	041321	041322	041323	041324			1 kos	170,30
	Velikost: L, Širina: 94 cm	041331	041332	041333	041334			1 kos	174,50
	Velikost: XL, Širina: 114 cm	041341	041342	041343	041344			1 kos	179,70
	Velikost: XXL, Širina: 134 cm	041351	041352	041353	041354			1 kos	208,10
FIGO AMADE Povezovalni modul Velux 120mm	Velux	Gladka				1 kos	0400		
	Dolžina: 78 cm	041501	041502	041503	041504			1 kos	20,00
	Dolžina: 98 cm	041511	041512	041513	041514			1 kos	23,10
	Dolžina: 118 cm	041521	041522	041523	041524			1 kos	26,30
	Dolžina: 140 cm	041531	041532	041533	041534			1 kos	29,40
	Dolžina: 160 cm	041541	041542	041543	041544			1 kos	32,60
	Dolžina: 180 cm	041551	041552	041553	041554			1 kos	39,90
FIGO AMADE Povezovalni modul Velux 140mm	Velux	Gladka				1 kos	0400		
	Dolžina: 78 cm	041601	041602	041603	041604			1 kos	20,00
	Dolžina: 98 cm	041611	041612	041613	041614			1 kos	23,10
	Dolžina: 118 cm	041621	041622	041623	041624			1 kos	26,30
	Dolžina: 140 cm	041631	041632	041633	041634			1 kos	29,40
	Dolžina: 160 cm	041641	041642	041643	041644			1 kos	32,60
	Dolžina: 180 cm	041651	041652	041653	041654			1 kos	39,90

PRIMER NAROČILA ZA KOMBINIRANO OBROBO „DUO“ VELUX

Dve strešni okni, druga ob drugi, antracit VELUX 78 x 118 z odmikom okna 120mm
Kombinirana obroba „M“ Velux antracit (Št.art. 041121)
Stranska obroba Velux, dolžina 118 antracit (Št.art. 040721)
Povezovalni modul Velux 120 mm, dolžina 118 antracit (Št.art. 041521)

Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO AMADE Obroba strešno okno ROTO* 	Roto	Gladka				1 komp. gornja in spodnja obroba	0400		
	Velikost: XS, Širina: 54 cm	040801	040802	040803	040804			1 kos	160,80
	Velikost: S, Širina: 65 cm	040811	040812	040813	040814			1 kos	162,90
	Velikost: M, Širina: 74 cm	040821	040822	040823	040824			1 kos	162,90
	Velikost: L, Širina: 94 cm	040831	040832	040833	040834			1 kos	165,00
	Velikost: XL, Širina: 114 cm	040841	040842	040843	040844			1 kos	167,10
	Velikost: XXL, Širina: 134 cm	040851	040852	040853	040854			1 kos	198,60
FIGO AMADE Stranska obroba strešno okno ROTO 	Roto	Gladka				1 komp. stranska L in D obroba	0400		
	Dolžina: 78 cm	040901	040902	040903	040904			1 kos	31,50
	Dolžina: 98 cm	040911	040912	040913	040914			1 kos	33,60
	Dolžina: 118 cm	040921	040922	040923	040924			1 kos	35,70
	Dolžina: 140 cm	040931	040932	040933	040934			1 kos	37,80
	Dolžina: 160 cm	040941	040942	040943	040944			1 kos	39,90
	Dolžina: 180 cm	040951	040952	040953	040954			1 kos	46,20

*Obroba za Roto strešno okno serije 6 in 8
Obroba za Roto Q strešna okna je enake cene kot za velikosti serije 6 in 8, npr. velikost 7/11

OBROBA ZA ROTO STREŠNO OKNO

Prilegajuče sistemske komponente kot samostojne ali kombinirane okenske obrobe za Roto, garantirajo varno vključitev v FIGO AMADE streho.



Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO AMADE Kombinirana obroba „DUO“ Roto 	Roto	Gladka				1 kos	0400		
	Velikost: XS, Širina: 54 cm	041201	041102	041103	041104			1 kos	325,80
	Velikost: S, Širina: 65 cm	041211	041212	041213	041214			1 kos	330,00
	Velikost: M, Širina: 74 cm	041221	041222	041223	041224			1 kos	341,60
	Velikost: L, Širina: 94 cm	041231	041232	041233	041234			1 kos	348,90
	Velikost: XL, Širina: 114 cm	041241	041242	041243	041244			1 kos	360,50
	Velikost: XXL, Širina: 134 cm	041251	041252	041253	041254			1 kos	367,90
FIGO AMADE Razširitveni modul Roto za 3 kratno oz. večkratno kombinacijo elementov z oznako „4“ 	Roto	Gladka				1 kos	0400		
	Velikost: XS, Širina: 54 cm	041401	041402	041403	041404			1 kos	162,90
	Velikost: S, Širina: 65 cm	041411	041412	041413	041414			1 kos	166,10
	Velikost: M, Širina: 74 cm	041421	041422	041423	041424			1 kos	170,30
	Velikost: L, Širina: 94 cm	041431	041432	041433	041434			1 kos	174,50
	Velikost: XL, Širina: 114 cm	041441	041442	041443	041444			1 kos	179,70
	Velikost: XXL, Širina: 134 cm	041451	041452	041453	041454			1 kos	208,10
FIGO AMADE Povezovalni modul Roto 120mm	Roto	Gladka				1 kos	0400		
	Dolžina: 78 cm	041701	041702	041703	041704			1 kos	20,00
	Dolžina: 98 cm	041711	041712	041713	041714			1 kos	23,10
	Dolžina: 118 cm	041721	041722	041723	041724			1 kos	26,30
	Dolžina: 140 cm	041731	041732	041733	041734			1 kos	29,40
	Dolžina: 160 cm	041741	041742	041743	041744			1 kos	32,60
	Dolžina: 180 cm	041751	041752	041753	041754			1 kos	39,90
FIGO AMADE Povezovalni modul Roto 140mm	Roto	Gladka				1 kos	0400		
	Dolžina: 78 cm	041801	041802	041803	041804			1 kos	20,00
	Dolžina: 98 cm	041811	041812	041813	041814			1 kos	23,10
	Dolžina: 118 cm	041821	041822	041823	041824			1 kos	26,30
	Dolžina: 140 cm	041831	041832	041833	041834			1 kos	29,40
	Dolžina: 160 cm	041841	041842	041843	041844			1 kos	32,60
	Dolžina: 180 cm	041851	041852	041853	041854			1 kos	39,90

PRIMER NAROČILA ZA KOMBINIRANO OBROBO „DUO“ ROTO

Dve strešni okni, druga ob drugi, antracit Roto 74 x 140 cm z odmikom oken 120 mm
Kombinirana obroba „M“ Roto antracit (Št.art. 041221)
Stranska obroba Roto, dolžina 140 antracit (Št.art. 040931)
Povezovalni modul Roto 120 mm, dolžina 140 antracit (Št.art. 041731)

Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	GLOBOKO CRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO AMADE 1/1 	931 x 358 mm 1 m² = 3,5 kos 1 m² = 6,85 kg od 10° naklona strehe* vklj. narebrčeni žičniki	Struktura 030011	Struktura 030012	Struktura 030013	Struktura 030015	11 kos / 3,14 m² karton 18 kar- tonov paleta	0100	1 m²	31,80
FIGO AMADE 1/2 	485 x 358 mm od 10° naklona strehe* vklj. narebrčeni žičniki	Struktura 030031	Struktura 030032	Struktura 030033	Struktura 030035	11 kos	0100	1 m²	44,60
FIGO AMADE XL priključna plošča XL 	1.377 x 358 mm od 10° naklona strehe* vklj. narebrčeni žičniki	Struktura 030021	Struktura 030022	Struktura 030023	Struktura 030025	7 kos	0100	1 m²	31,80
FIGO AMADE reparaturna plošča brez sider 	931 x 358 mm od 10° naklona strehe*	Struktura 030071	Struktura 030072	Struktura 030073	Struktura 030075	1 kos	0100	1 kos	24,60
FIGO AMADE začetni trak 	Pokrivna dolžina Pokrivna dolžina 1,33m/kos Teža 1,3 kg/kos pocinkano jeklo s spojnim izrezom predluknjano vklj. narebrčeni žičnik	Pocinkano jeklo				1 kos	0400	1 kos	7,40
FIGO AMADE čelni element višina 80 mm 	Višina čela 80 mm pokrivna dolžna 0,33 m/kos teža 0,35 kg/kos Upoštevati izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Struktura				1 kos	0400	1 Stk	11,90
		039999							
FIGO AMADE čelni element višina 120 mm 	Višina čela 120 mm pokrivna dolžna 0,33 m/kos teža 0,40 kg/kos Upoštevati izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Struktura				1 kos	0400	1 kos	13,70
		039999							
FIGO AMADE zračni slemenjak 	Pokrivna dolžna 1,82 m/kos teža 7,38 kg/kos presekok zračenja 295 cm²/m vklj. nerjavi vijaki	Struktura				2 kos	0400	1 kos	81,30
		039999							
FIGO AMADE zračni slemenjak začetni 	s prirobnico teža 0,6 kg/kos	Struktura				2 kos	0400	1 kos	21,00
		039999							

* Na osnovi navodil polagnja FIGO AMADE

Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	GLOBOKO CRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO AMADE Siemenski-grebenski slemenjak polokrogli 	Pokrivna dolžna 0,43 m/kos teža 0,6 kg/kos poraba 2,3 kos/m vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Struktura 039999	Struktura 039999	Struktura 039999	Struktura 039999	1 kos	0400	1 kos	11,90
FIGO AMADE Siemenski-grebenski slemenjak polokrogli začetni 	Pokrivna dolžna 0,43 m/kos teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Struktura 039999	Struktura 039999	Struktura 039999	Struktura 039999	1 kos	0400	1 kos	21,40
FIGO AMADE Siemenski-grebenski slemenjak polokrogli zaključni 	teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Struktura 039999	Struktura 039999	Struktura 039999	Struktura 039999	1 kos	0400	1 kos	21,40
FIGO AMADE žabji zračnik v kompletu 	vklj. s strešno ploščo teža 2,46 kg/kos	Struktura 039999	Struktura 039999	Struktura 039999	Struktura 039999	2 kos	0400	1 kos	31,10
FIGO AMADE žabji zračnik 	za kovičiti teža 2,46 kg/kos	Struktura 039999	Struktura 039999	Struktura 039999	Struktura 039999	1 kos	0400	1 kos	18,40
FIGO AMADE prehodna plošča DN 100 	Temeljna plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm naklon strehe od 10° do 60° teža 3,9 kg/kos	Struktura 039999	Struktura 039999	Struktura 039999	Struktura 039999	1 kos	0400	1 kos	85,50
FIGO AMADE prehodna plošča DN 125 	Temeljna plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm naklon strehe od 10° do 60° teža 3,9 kg/kos	Struktura 039999	Struktura 039999	Struktura 039999	Struktura 039999	1 kos	0400	1 kos	91,10
FIGO AMADE prehodna plošča univerzalna 	2-delna od DN 60 do DN 100 temeljna plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm naklon strehe od 10° do 60° teža 4,05 kg/kos	Struktura 039999	Struktura 039999	Struktura 039999	Struktura 039999	1 kos	0400	1 kos	98,90
FIGO AMADE prezračevalna cev DN 100 	s pokrivno kapo in rozeta teža 1,50 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev, glej pod rubriko FIGO sistem za na špirovce	Highline 040401	Highline 040402	Highline 040403	Highline 039999	1 kos	0400	1 kos	59,60
FIGO AMADE prezračevalna cev DN 125 	s pokrivno kapo in rozeta teža 1,62 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev, glej pod rubriko FIGO sistem za na špirovce	Highline 040411	Highline 040412	Highline 040413	Highline 039999	1 kos	0400	1 kos	63,30

Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	GLOBOKO CRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
 FIGO AMADE zasilno strešno okno	dim. 500 x 700 mm stransko odpiranje, varnostno steklo 4 mm ESG teža 16,70 kg/kos	Struktura				1 kos	0400	1 kos	210,00
		039999	039999	039999	039999				
 FIGO AMADE Obroba strešno okno Velux	Velux	Struktura				1 komp. gornja in spodnja obroba	0400		
	Velikost: XS, Širina: 55 cm	039999	039999	039999	039999				
	Velikost: S, Širina: 66 cm	039999	039999	039999	039999				
	Velikost: M, Širina: 78 cm	039999	039999	039999	039999				
	Velikost: L, Širina: 94 cm	039999	039999	039999	039999				
	Velikost: XL, Širina: 114 cm	039999	039999	039999	039999				
 FIGO AMADE Stranska obroba strešno okno Velux	Velux	Struktura				1 komp. stranska L in D obroba	0400		
	Dolžina: 78 cm	039999	039999	039999	039999				
	Dolžina: 98 cm	039999	039999	039999	039999				
	Dolžina: 118 cm	039999	039999	039999	039999				
	Dolžina: 140 cm	039999	039999	039999	039999				
	Dolžina: 160 cm	039999	039999	039999	039999				

Obroba za Velux strešno okno

Prilegajoče sistemske komponente kot samostojne ali kombinirane okenske obrobe za Velux, garantirajo varno vključitev v FIGO AMADE streho.



Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	GLOBOKO CRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
 FIGO AMADE Kombinirana obroba „DUO“ Velux	Velux	Struktura				1 kos	0400		
	Širina: 55, Velikost: XS	039999	039999	039999	039999				
	Širina: 66, Velikost: S	039999	039999	039999	039999				
	Širina: 78, Velikost: M	039999	039999	039999	039999				
	Širina: 94, Velikost: L	039999	039999	039999	039999				
	Širina: 114, Velikost: XL	039999	039999	039999	039999				
 FIGO AMADE Razširitveni modul Velux za 3 kratno oz. več kratno kombinacijo elementi z oznako „4“	Velux	Struktura				1 kos	0400		
	Širina: 55, velikost:XS	039999	039999	039999	039999				
	Širina: 66, Velikost: S	039999	039999	039999	039999				
	Širina: 78, Velikost: M	039999	039999	039999	039999				
	Širina: 94, Velikost: L	039999	039999	039999	039999				
	Širina: 114, Velikost: XL	039999	039999	039999	039999				
 FIGO AMADE ovezovalni modul Velux 120 mm	Velux	Struktura				1 kos	0400		
	Dolžina: 78	039999	039999	039999	039999				
	Dolžina: 98	039999	039999	039999	039999				
	Dolžina: 118	039999	039999	039999	039999				
	Dolžina: 140	039999	039999	039999	039999				
	Dolžina:160	039999	039999	039999	039999				
 FIGO AMADE ovezovalni modul Velux 140 mm	Velux	Struktura				1 kos	0400		
	Dolžina: 78	039999	039999	039999	039999				
	Dolžina: 98	039999	039999	039999	039999				
	Dolžina: 118	039999	039999	039999	039999				
	Dolžina: 140	039999	039999	039999	039999				
	Dolžina: 160	039999	039999	039999	039999				

PRIMER NAROČILA ZA KOMBINIRANO OBROBO „DUO“ VELUX

Dve strešni okni, druga ob drugi, antracit VELUX 78 x 118 cm z odmikom oken 120 mm
Kombinirana obroba „M“ Velux antracit (Št.art. 039999)
Stranska obroba Velux, dolžina:118 mm antracit (Št.art.039999)
Ovezovalni modul Velux 120 mm, dolžina: 118 mm antracit (Št.art. 039999)

Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	GLOBOKO CRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO AMADE Obroba strešno okno ROTO* 	Roto	Struktura				1 komp. gornja in spodnja obroba	0400		
	Velikost: XS, Širina: 54 cm	039999	039999	039999	039999			1 kos	175,10
	Velikost: S, Širina: 65 cm	039999	039999	039999	039999			1 kos	177,40
	Velikost: M, Širina: 74 cm	039999	039999	039999	039999			1 kos	177,40
	Velikost: L, Širina: 94 cm	039999	039999	039999	039999			1 kos	179,70
	Velikost: XL, Širina: 114 cm	039999	039999	039999	039999			1 kos	181,90
	Velikost: XXL, Širina: 134 cm	039999	039999	039999	039999			1 kos	216,30
FIGO AMADE Stranska obroba strešno okno ROTO 	Roto	Struktura				1 komp. stranska L in D obroba	0400		
	Dolžina: 78 cm	039999	039999	039999	039999			1 kos	34,30
	Dolžina: 98 cm	039999	039999	039999	039999			1 kos	36,60
	Dolžina: 118 cm	039999	039999	039999	039999			1 kos	38,90
	Dolžina: 140 cm	039999	039999	039999	039999			1 kos	41,20
	Dolžina: 160 cm	039999	039999	039999	039999			1 kos	43,50
	Dolžina: 180 cm	039999	039999	039999	039999			1 kos	50,30

* *Obroba za Roto strešno okno serije 6 in 8
Obroba za Roto Q strešna okna je enake cene kot za velikosti serije 6 in 8, npr. velikost 7/11

OBROBA ZA ROTO STREŠNO OKNO

Prilegajuče sistemske komponente kot samostojne ali kombinirane okenske obrobe za Roto, garantirajo varno vključitev v FIGO AMADE streho.



Artikelbezeichnung	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	GLOBOKO CRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO AMADE Kombinirana obroba „DUO“ Roto 	Roto	Struktura				1 kos	0400		
	Länge: 55, Größe XS	039999	039999	039999	039999			1 kos	359,80
	Länge: 66, Größe S	039999	039999	039999	039999			1 kos	359,30
	Länge: 78, Größe M	039999	039999	039999	039999			1 kos	371,90
	Länge: 94, Größe L	039999	039999	039999	039999			1 kos	379,90
	Länge: 114, Größe XL	039999	039999	039999	039999			1 kos	392,50
	Länge: 134, Größe XXL	039999	039999	039999	039999			1 kos	400,50
FIGO AMADE Razširitveni modul Roto za 3 kratno oz. več kratno kombinacijo elementi z oznako „4“ 	Roto	Struktura				1 Stk	0400		
	Länge: 55, Größe XS	039999	039999	039999	039999			1 kos	177,40
	Länge: 66, Größe S	039999	039999	039999	039999			1 kos	180,80
	Länge: 78, Größe M	039999	039999	039999	039999			1 kos	185,40
	Länge: 94, Größe L	039999	039999	039999	039999			1 kos	190,00
	Länge: 114, Größe XL	039999	039999	039999	039999			1 kos	195,70
	Länge: 134, Größe XXL	039999	039999	039999	039999			1 kos	226,60
FIGO AMADE Povezovalni modul Roto 120 mm	Roto	Struktura				1 kos	0400		
	Länge: 78	039999	039999	039999	039999			1 kos	21,70
	Länge: 98	039999	039999	039999	039999			1 kos	25,20
	Länge: 118	039999	039999	039999	039999			1 kos	28,60
	Länge: 140	039999	039999	039999	039999			1 kos	32,00
	Länge: 160	039999	039999	039999	039999			1 kos	35,50
	Länge: 180	039999	039999	039999	039999			1 kos	43,50
FIGO AMADE Povezovalni modul Roto 140 mm	Roto	Struktura				1 kos	0400		
	Länge: 78	039999	039999	039999	039999			1 kos	21,70
	Länge: 98	039999	039999	039999	039999			1 kos	25,20
	Länge: 118	039999	039999	039999	039999			1 kos	28,60
	Länge: 140	039999	039999	039999	039999			1 kos	32,00
	Länge: 160	039999	039999	039999	039999			1 kos	35,50
	Länge: 180	039999	039999	039999	039999			1 kos	43,50

PRIMER NAROČILA ZA KOMBINIRANO OBROBO „DUO“ ROTO

Dve strešni okni, druga ob drugi, antracit Roto 74 x 140 cm z odmikom oken 120 mm
Kombinirana obroba „M“ Roto antracit (Št.art. 039999)
Stranska obroba Roto, dolžina 140 antracit (Št.art. 039999)
Povezovalni modul Roto 120 mm, dolžina 140 antracit (Št.art. 039999)

FIGO AMADE STREŠNI SISTEMI

Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
 FIGO AMADE zasilno strešno okno	dim. 500 x 700 mm stransko odpiranje, varnostno steklo 4 mm ESG teža 16,70 kg/kos	Gladka				1 kos	0400	1 kos	192,90
		040501	040502	040503	040504				
		Stucco							
		047501	047502	047503	047504		0400	1 kos	po pov-praševanju
 FIGO AMADE točkovni snegolov	Jeklen, pocinkan, barvan, vklj. pritrdilni material, prevedrjeno po DIN- in EN- normah	043101	043102	043103	043104	100 kos	0400	1 kos	1,30
 FIGO AMADE sistemska osnovna plošča	Uporaba za snegolovne sisteme, varnostne sisteme, solarne in pohodne sisteme, jeklo 2mm pocinkano, mat-grobo prašno barvano, vklj. nanesenim tesnilnim trakom	043201	043202	043203	043204	1 kos	0400	1 kos	13,60
 FIGO AMADE PV - solarni nosilec	Sistemski nosilec za Foto-voltaiko, jeklo 2 mm pocinkano, mat-grobo prašno barvano, vklj. nanesenim tesnilnim trakom in vijaki s prirobkom	039999				1 kos	0400	1 kos	15,20
 FIGO AMADE NIRO-vijak s prirobkom in tesnilom	Pritrditev FIGO AMADE sistemske osnovne plošče. 3 tremi vijaki na osnovno ploščo oz. na osnovi statičnih potreb pri upoštevanju podkonstrukcije. 3 tremi vijaki na osnovno ploščo pri varnostnih sistemih.	046226		8 x 120		1 kos	0400	100 kos	122,00
		046228		8 x 160				100 kos	163,00
		046229		8 x 180				100 kos	184,00
		046239		8 x 200				100 kos	214,00
		046259		8 x 250				100 kos	255,00
		046279		8 x 330				100 kos	337,00
		046289		8 x 350				100 kos	357,00
		046229		8 x 400				100 kos	408,00
 FIGO AMADE Cevni snegolovni nosilec	Držalo z dvojnim prebojem za cev vklj. pritrdilni material in dva kosa fiksirna vijaka. Jeklo 2mm, pocinkano, mat-grobo prašno barvano, Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo.	043301	043302	043303	043304	4 kos	0400	1 kos	28,50
 FIGO AMADE 3/4" snegolovna cev	Okrogla cev 3/4", DIN 2440 dolžina 3.000 mm jeklena pocinkana, mat-grobo prašno barvano	043311	043312	043313	043314	1 kos	0400	1 m	9,10
 FIGO AMADE povezovalna puša	Za cev 3/4", DIN 2440 jeklo, pocinkano, mat-grobo prašno barvano	043321	043322	043323	043324	1 kos	0400	1 kos	5,00

PRIMER VGRADNJE SISTEMA
S PRIMEROM ZAŠČITE SNEGOLOVA S SNEGOLOVNO REŠETKO



FIGO AMADE STREŠNI SISTEMI

Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
 FIGO AMADE snegolovni nosilec rešetka 200	Za rešetko višine 200 mm vklj. pritrdilni material in 1 kos fiksirni vijak. Iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano, Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo.	043401	043402	043403	043404	4 kos	0400	1 kos	23,90
 FIGO AMADE snegolovna rešetka 200	200 mm višine vklj. spojni poveznik, dolž. 2.000 mm iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano.	043411	043412	043413	043414	4 kos	0400	1 m	35,80
 FIGO AMADE snegolovni nosilec rešetka 250	Za rešetko višine 250 mm vklj. pritrdilni material in 1 kos fiksirni vijak. Iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano, Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo.	043501	043502	043503	043504	4 kos	0400	1 kos	24,90
 FIGO AMADE snegolovna rešetka 250	250 mm višine vklj. spojni poveznik, dolž. 2.000 mm iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano.	043511	043512	043513	043514	4 kos	0400	1 m	37,30
 Snegolovna rešetka	Snegolovna rešetka varj. 200-20/20/3, L= 3.000 mm	819999	819999	819999	819999	1 kos	8111	1 kos	57,30
		jeklena pocinkana 810175					8103	1 kos	30,75
	Snegolovna rešetka varj. 200-30/30/3, L= 3.000 mm	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	85,00
		jeklena pocinkana 810176					8103	1 kos	50,99
	spojni poveznik 200-20/20/3	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	1,91
		jeklena pocinkana 810175					8103	1 kos	1,23
	spojni poveznik 200-30/30/3	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	2,12
		jeklena pocinkana 810176					8103	1 kos	1,33
 FIGO AMADE nosilec za solarne naprave	Jeklo 2 mm, pocinkano, mat-grobo prašno barvano, Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo.	043801	043802	043803	043804	1 kos	0400	1 kos	13,90
 FIGO AMADE priključni element za solarne naprave	Za kovičiti teža 0,42 kg/kos vklj. z manšeto iz gume	Highline	Highline	Highline	Highline	4 kos	0400	1 kos	
		043831	043832	043833	043834				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
		047831	047832	047833	047834		0400	1 kos	35,00
 FIGO AMADE za pohodne stopnice	Za 250 mm široke varostne pohodne rešetke vklj. pritrdilni material, nastavev od 15° do 60°, iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano, Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo.	043601	043602	043603	043604	4 kos	0400	1 kos	39,80

Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO AMADE varnostna pohodna rešetka 250 	250 mm jeklena pocinkana						1 kos			
	Dolžina: 420 mm	jeklena pocinkana 810262						8103	1 kos	13,57
	Dolžina: 600 mm	jeklena pocinkana 810263						8103	1 kos	18,05
	Dolžina: 800 mm	jeklena pocinkana 810264						8103	1 kos	23,46
	Dolžina: 1.000 mm	jeklena pocinkana 810266						8103	1 kos	27,23
	Dolžina: 1.200 mm	jeklena pocinkana 810267						8103	1 kos	32,64
	Dolžina: 1.500 mm	jeklena pocinkana 810268						8103	1 kos	41,31
	Dolžina: 2.000 mm	jeklena pocinkana 810269						8103	1 kos	61,20
	Dolžina: 3.000 mm	jeklena pocinkana 810271						8103	1 kos	66,81
FIGO AMADE varnostna pohodna rešetka 250	250 mm jeklena, pocinkana, prašno barvana						1 kos			
	Dolžina: 420 mm	819999	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	21,57
	Dolžina: 600 mm	819999	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	29,27
	Dolžina: 800 mm	819999	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	37,78
	Dolžina: 1.000 mm	819999	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	48,70
	Dolžina: 1.200 mm	819999	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	50,72
	Dolžina: 1.500 mm	819999	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	63,44
	Dolžina: 2.000 mm	819999	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	95,07
	Dolžina: 3.000 mm	819999	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	134,73
FIGO AMADE varovalo pred padcem 	Varovalo pred padcem za strme strehe SDA-II iz nerjavega jekla po DIN EN 795: 2012 tip A + CEN/TS16415:2013; višina elementa 100 mm vklj. 3 vijaka za pritrditev. Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo.	Niro					1 kos			
		046009						0400	1 kos	50,80
FIGO AMADE ASP za sistem z žico 	Varovalna točka RVT-II iz nerjavnega jekla po DIN EN795:2012 tip A + CEN/TS16415:2013; vključno 3 kosa vijaka za pritrditev. Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo.	Niro					1 kos			
		046019						0400	1 kos	127,80
FIGO AMADE Kljuka za strešno lestev 	po EN 795 iz nerjavnega jekla V2A, pritrditev z vijaki s prirobnico (S.20)	Niro					1 kos			
		046029						0400	1 kos	70,40

Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO AMADE MATERIAL ZA PRITRDITEV										
Barva za popravilo 	50 ml embalaža Pokrov z integriranim čopičem	046351	046352	046353	046354	046355	1 kos	0400	kos	5,90
Sidro 	100 kos/kart.	046309					100 kos	0400	kos	25,00
Rebrični žebli A2 	2,5/35 v rinfuzi, pakirano po 2,5 kg	890084					1 karton	8900	kg	17,30
Rebrični žebli A2 	2,8/30 vezani v kolutu za stroj za zabijanje CN20-38 karton po 7.200 kos	806577					1 karton	8060	1000 kos	29,80
Držalo za slemensko / grebensko letev 	pocinkano 1 kos na špirovec 30/50 letev	801391					50 kos	8010	kos	1,10
Držalo za slemensko / grebensko letev 	pocinkano za vijačenje, nastavljiv 1 kos na špirovec 30/50 letev	819999					50 kos	8010	kos	2,00

FIGO AMADE ORODJE										
FIGO upogibalo 	Uporaba po navodilih polaganja	046359					1 Stk	0400	kos	111,20
FIGO AMADE Ročaj 	Ročaj za embalažo	049999					1 Stk	0400	kos	37,80
Stroj za zabijanje žbljev na kolutu, napr. za oljenje in 	CN 20-38								kos	po pov-praševanju
	napr. za oljenje								kos	
	olje za stroj								kos	
Kompresor 	Kompresor HDK 10/30 suho leteči (brez olja) Teža jeklen rezervoar 35 kg 230V/1,5kW, obrati 2400rpm Izhod 10 bar, dva priključka Izhod 30 bar, dva priključka Delujoč na plin								kos	po pov-praševanju
Palsode stroj za zabijanje žbljev na kolutu 	Delujoč na plin								kos	po pov-praševanju

FIGO AMADE

FASADNI SISTEMI - POVRŠINA HIGHLINE

Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
 FIGO AMADE 1/1	931 x 358 mm 1 m² = 3,5 kos 1 m² = 6,85 kg vklj. narebričeni žičniki	Highline	Highline	Highline	Highline	11 kos / 3,14 m² karton 18 karto- nov paleta	0100	1 m²	29,40
		010011	010012	010013	010014				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
		011011	011012	011013	011014				**
 FIGO AMADE 1/2	485 x 358 mm vklj. narebričeni žičniki	Highline	Highline	Highline	Highline	11 kos	0100	1 m²	40,60
		010031	010032	010033	010034				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
		011031	011032	011033	011034				**
 FIGO AMADE priključna plošča XL	1.377 x 358 mm vklj. narebričeni žičniki	Highline	Highline	Highline	Highline	7 kos	0100	1 m²	29,40
		010051	010052	010053	010054				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
		011051	011052	011053	011054				**
 FIGO AMADE reparaturna plošča 1/2 brez sider	485 x 358 mm	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0100	1 kos	22,00
		039999							
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
		039999							0100
 FIGO AMADE reparaturna plošča brez sider	931 x 358 mm	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0100	1 kos	23,10
		039999							
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
		039999							0100
 FIGO AMADE reparaturna plošča brez sider XL	1.377 x 358 mm	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0100	1 kos	24,10
		010071	010072	010073	010074				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
		011071	011072	011073	011074				0100
 FIGO AMADE začetni trak	Pokrivna dolžina 1,33m/kos Teža 1,3 kg/kos pocinkano jeklo s spojnim izrezom predluknjano vklj. narebričeni žičniki	Pocinkano jeklo				1 kos	0400	1kos	7,60
		040010							
 FIGO AMADE čelni element višina 80 mm	Višina čela 80 mm pokrivna dolžna 0,33 m/kos teža 0,35 kg/ko Upoštevati izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	10,90
		L 040101	L 040102	L 040103	L 040104				
		R 040121	R 040122	R 040123	R 040124				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
		L 047101	L 047102	L 047103	L 047104				
 FIGO AMADE čelni element višina 120 mm	Višina čela 120 mm pokrivna dolžna 0,33 m/kos teža 0,40 kg/ko Upoštevati izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	12,60
		L 040111	L 040112	L 040113	L 040114				
		R 040131	R 040132	R 040133	R 040134				
		Stucco	Stucco	Stucco	Stucco				
		L 047111	L 047112	L 047113	L 047114				
	R 047131	R 047132	R 047133	R 047134	0400	1 kos	**		

* Na osnovi navodil polagnja FIGO AMADE


** Po povpraševanju

FIGO AMADE FASADNI SISTEMI - POVRŠINA STRUKTURA

Oznaka artiklat	Velikost / opis	TORNADO SIVA	ANTRACIT	GLOBOKO ČRNA	TESTA DI MORO	TERA RDEČA	NEPTUN MODRA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
 FIGO AMADE 1/1	931 x 358 mm 1 m² = 3,5 kos 1 m² = 6,85 kg vklj. narebričeni žičniki	Struktura						11 kos. /3,14m2 karton 18 karto- nov paleta	0100	1 m²	31,80
		030013	030011	030015	030012	039999	039999				
 FIGO AMADE 1/2	485 x 358 mm vklj. narebričeni žičniki	Struktura						11 kos	0100	1 m²	44,60
		030033	030031	030035	030032	039999	039999				
 FIGO AMADE priključna plošča XL	1.377 x 358 mm vklj. narebričeni žičniki	Struktura						7 kos	0100	1 m²	31,80
		030023	030021	030025	030022	039999	039999				
 FIGO AMADE reparaturna plošča 1/2 brez sider	485 x 358 mm	Struktura						1 kos	0100	1 kos	23,60
		030093	030091	030095	030092	039999	039999				
 FIGO AMADE reparaturna plošča brez sider	931 x 358 mm	Struktura						1 kos	0100	1 kos	24,60
		030073	030071	030075	030072	039999	039999				
 FIGO AMADE reparaturna plošča brez sider XL	1.377 x 358 mm od 10° naklona strehe*	Struktura						1 kos	0100	1 kos	25,60
		030083	030083	030085	030082	039999	039999				
 FIGO AMADE začetni trak	Pokrivna dolžina 1,33m/kos Teža 1,3 kg/kos pocinkano jeklo s spojnim izrezom predluknjano vklj. narebričeni žičniki	Pocinkano jeklo						1 kos	0400	1 kos.	7,40
		040010									
 FIGO AMADE čelni element višina 80 mm	Višina čela 80 mm pokrivna dolžna 0,33 m/kos teža 0,35 kg/ko Upoštevati izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Struktura						1 kos	0400	1 kos	11,90
		039999									
 FIGO AMADE čelni element višina 120 mm	Višina čela 120 mm pokrivna dolžna 0,33 m/kos teža 0,40 kg/ko Upoštevati izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Struktura						1 kos	0400	1 kos	13,70
		039999									

*Na osnovi navodil polagnja FIGO AMADE

FASADNI SISTEMI - POSEBNE BARVE

Oznaka artiklat	Velikost / opis	SIVO BELA RAL 9002	DIMLJENO SREBRNA RAL 9007	KAMNITO SIVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO AMADE POSEBNE BARVE								
 FIGO AMADE 1/1	931 x 358 mm 1 m² = 3,5 kos 1 m² = 6,85 kg vklj. narebričeni žičniki		039999		11 kos / 3,14 m² karton 18 karto- nov paleta	0100	1 m²	31,80
 FIGO AMADE 1/2	485 x 358 mm vklj. narebričeni žičniki		039999		11 kos.	0100	1 m²	44,69
 FIGO AMADE priključna plošča XL	1.377 x 358 mm vklj. narebričeni žičniki		039999		7 kos	0100	1 m²	31,80
 FIGO AMADE reparaturna plošča 1/2 brez sider	490 x 355 mm		039999		1 kos	0100	1 kos	23,60
 FIGO AMADE reparaturna plošča brez sider	931 x 355 mm		039999		1 kos	0100	1 kos	24,60
 FIGO AMADE reparaturna plošča brez sider XL	1377 x 358 mm		039999		1 kos	0100	1 kos	25,60
 FIGO AMADE začetni trak	Pokrivna dolžina 1,33m/kos Teža 1,3 kg/kos pocinkano jeklo s spojinim izrezom predluknjano vklj. narebričeni žičniki		039999		1 kos	0400	1 kos.	7,40
 FIGO AMADE čelni element višina 80 mm	Višina čela 80 mm pokrivna dolžna 0,33 m/kos teža 0,35 kg/ko Upoštevati izvedbo „LEVI“ in „DESNI“		039999		1 kos	0400	1 kos	11,90
 FIGO AMADE čelni element višina 120 mm	Višina čela 120 mm pokrivna dolžna 0,33 m/kos teža 0,40 kg/ko Upoštevati izvedbo „LEVI“ in „DESNI“		039999		1 kos	0400	1 kos	13,70


*Na osnovi navodil polagnja FIGO AMADE

FIGO AMADE FASADNI SISTEMI

Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	GLOBOKO ČRNA	SIVO BELA RAL 9002	DIMLJENO SREBRNA RAL 9007	TERA RDEČA	NEPTUN MODRA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.								
FIGO AMADE PRITRDILNI MATERIAL														
 Barva za popravilo	50 ml embalaža Pokrov z integri- ranim čopičem	046351	046352	046353	046354	039999					1 kos	0400	kos	5,90
 Sidro	100 kos/kart.	046309									100 kos	0400	kos	25,50
 Rebričeni žebli A2	2,5/35 v rinfuzi, pakira- no po 2,5 kg	890084									1 karton	8900	kg	16,30
 Rebričeni žebli A2	2,8/30 vezani v kolutu za stroj za zabijanje CN20-38 karton po 7.200 kos	806577									1 karton	8060	1000 kos	29,60




Brezkompromisna kvaliteta tudi pri občutljivih komponentah, kot je podkonstrukcija za fasado. Partnerstvo s podjetjem FDT GmbH zagotavlja našim strankam izvedbo in izračun fasadne podkonstrukcije, po načrtu in krajevnih zahtevah, ter statičnih in požarnih smernicah. Podkonstrukcija od FDT GmbH je posebej razvita za FIGO AMADE in omogoča na že predmontirane sistemske elemente varno in gospodarno montažo.




FIGO QUATTRO

FASADNI SISTEMI - POVRŠINA HIGHLINE

Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.							
 FIGO QUATTRO Q4	Tanka pločevinasta fasadna kaseta Q4, širina 424 mm s senčno fugo, dolžina 1000/2000 mm. Stranska upogiba vklj. pločevina za senčno fugo in na zadnji strani trak za dušenje zvoka. 1m² cca. 2,4 tm = cca. 5,70 kg	039999				1 kos zapakirano na vračljivi paleti	0100	1 m²	48,00
 FIGO QUATTRO Q3	Tanka pločevinasta fasadna kaseta Q3, širina 318 mm s senčno fugo, dolžina 1000/2000/3000 mm. Stranska upogiba vklj. pločevina za senčno fugo in na zadnji strani trak za dušenje zvoka. 1m² cca. 3,2 tm = cca. 6,16 kg 1m² cca. 2,4 tm = cca. 5,70 kg	039999				1 kos zapakirano na vračljivi paleti	0100	1 m²	52,00
 FIGO QUATTRO Q2	Tanka pločevinasta fasadna kaseta Q2, širina 212 mm s senčno fugo, dolžina 1000/2000/3000 mm. Stranska upogiba vklj. pločevina za senčno fugo in na zadnji strani trak za dušenje zvoka. 1 m² cca. 4,8 tm = cca. 6,90 kg 1 m² cca. 3,2 tm = cca. 6,16 kg	039999				1 kos zapakirano na vračljivi paleti	0100	1 m²	60,00
 FIGO QUATTRO Q1	Tanka pločevinasta fasadna kaseta Q1 , širina 106 mm s senčno fugo, dolžina 1000/2000/3000 mm. Stranska upogiba vklj. pločevina za senčno fugo in na zadnji strani trak za dušenje zvoka. 1m² cca. 9,6 tm = cca. 9,29 kg 1m² cca. 4,8 tm = cca. 6,90 kg	039999				1 kos zapakirano na vračljivi paleti	0100	1 m²	87,00
 FIGO QUATTRO Začetni trak	Atika začetni profil, začetek polaganja od zgoraj. Dolžina 3000 mm brez stranskega upogiba	039999				1 kos zapakirano na vračljivi paleti	0100	tm	
	Prerez 250 mm								25,00
	Prerez 333 mm								27,50
	Prerez 430 mm								31,00
	Prerez 670 mm								38,50
 FIGO QUATTRO Zaključni profil	Širina 25 mm Dolžina 3000 mm brez stranskega upogiba vklj. zareze za odvodnjavanje	039999				1 kos zapakirano na vračljivi paleti	0100	tm	8,10

FIGO QUATTRO FASADNI SISTEMI - POVRŠINA STRUKTURA

Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	GLOBOKO CRNA	TERA RDEČA	NEPTUN MODRA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih	
		Št.art.										
 FIGO QUATTRO Q4	Tanka pločevinasta fasadna kaseta Q4, širina 424 mm s senčno fugo, dolžina 1000/2000 mm. Stranska upogiba vklj. pločevina za senčno fugo in na zadnji strani trak za dušenje zvoka. 1m ² cca. 2,4 tm = cca. 5,70 kg	039999							1 kos zapakirano na vračljivi paleti	0100	1 m ²	48,00
 FIGO QUATTRO Q3	Tanka pločevinasta fasadna kaseta Q3, širina 318 mm s senčno fugo, dolžina 1000/2000/3000 mm. Stranska upogiba vklj. pločevina za senčno fugo in na zadnji strani trak za dušenje zvoka. 1m ² cca. 3,2 tm = cca. 6,16 kg	039999							1 kos zapakirano na vračljivi paleti	0100	1 m ²	52,00
 FIGO QUATTRO Q2	Tanka pločevinasta fasadna kaseta Q2, širina 212 mm s senčno fugo, dolžina 1000/2000/3000 mm. Stranska upogiba vklj. pločevina za senčno fugo in na zadnji strani trak za dušenje zvoka. 1 m ² cca. 4,8 tm = cca. 6,90 kg	039999							1 kos zapakirano na vračljivi paleti	0100	1 m ²	60,00
 FIGO QUATTRO Q1	Tanka pločevinasta fasadna kaseta Q1 širina 106 mm s senčno fugo, dolžina 1000/2000/3000 mm. Stranska upogiba vklj. pločevina za senčno fugo in na zadnji strani trak za dušenje zvoka. 1m ² cca. 9,6 tm = cca. 9,29 kg	039999							1 kos zapakirano na vračljivi paleti	0100	1 m ²	87,00
 FIGO QUATTRO Začetni trak	Atika začetni profil, začetek polaganja od zgoraj. Dolžina 3000 mm brez stranskega upogiba	039999							1 kos zapakirano na vračljivi paleti	0100	tm	
	Prerez 250 mm											25,00
	Prerez 333 mm											27,50
	Prerez 430 mm											31,00
	Prerez 670 mm											38,50
 FIGO QUATTRO Zaključni profil	Širina 25 mm Dolžina 3000 mm brez stranskega upogiba vklj. zareze za odvodnjavanje	039999							1 kos zapakirano na vračljivi paleti	0100	tm	8,10

FIGO QUATTRO

FASADNI SISTEMI - POVRŠINA POSEBNE BARVE

Oznaka artiklat	Velikost / opis	SIVO BELA RAL 9002	DIMLJENO SREBRNA RAL 9007	KAMNITO SIVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.						
FIGO QUATTRO Q4 	Tanka pločevinasta fasadna kaseta Q4, širina 424 mm s senčno fugo, dolžina 1000/2000 mm. Stranska upogiba vklj. pločevina za senčno fugo in na zadnji strani trak za dušenje zvoka. 1m² cca. 2,4 tm = cca. 5,70 kg	039999			1 kos zapakirano na vračljivi paleti	0100	1 m²	48,00
FIGO QUATTRO Q3 	Tanka pločevinasta fasadna kaseta Q3, širina 318 mm s senčno fugo, dolžina 1000/2000/3000 mm. Stranska upogiba vklj. pločevina za senčno fugo in na zadnji strani trak za dušenje zvoka. 1m² cca. 3,2 tm = cca. 6,16 kg	039999			1 kos zapakirano na vračljivi paleti	0100	1 m²	52,00
FIGO QUATTRO Q2 	Tanka pločevinasta fasadna kaseta Q2, širina 212 mm s senčno fugo, dolžina 1000/2000/3000 mm. Stranska upogiba vklj. pločevina za senčno fugo in na zadnji strani trak za dušenje zvoka. 1 m² cca. 4,8 tm = cca. 6,90 kg	039999			1 kos zapakirano na vračljivi paleti	0100	1 m²	60,00
FIGO QUATTRO Q1 	Tanka pločevinasta fasadna kaseta Q1, širina 106 mm s senčno fugo, dolžina 1000/2000/3000 mm. Stranska upogiba vklj. pločevina za senčno fugo in na zadnji strani trak za dušenje zvoka. 1m² cca. 9,6 tm = cca. 9,29 kg	039999			1 kos zapakirano na vračljivi paleti	0100	1 m²	87,00
FIGO QUATTRO Začetni trak 	Atika začetni profil, začetek polaganja od zgoraj. Dolžina 3000 mm brez stranskega upogiba	039999			1 kos zapakirano na vračljivi paleti	0100	tm	
	Prerez 250 mm							25,00
	Prerez 333 mm							27,50
	Prirez430 mm							31,00
	Prerez 670 mm							38,50
FIGO QUATTRO Zaključni profil 	Breite 25 mm Länge 3000 m ohne Kopfkantung inkl. Entwässerungsschlitze	039999			1 kos zapakirano na vračljivi paleti	0100	tm	8,10

FIGO QUATTRO FASADNI SISTEMI

Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	GLOBOKO ČRNA	SIVO BELA RAL 9002	DIMLJENO SREBRNA RAL 9007	TERA RDEČA	NEPTUN MODRA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art	Št.art							
FIGO QUATTRO PRITRDILNI MATERIAL														
Barva za popravilo	 50 ml embalaža Pokrov z integriranim čopičem	046351	046352	046353	046354	046355	039999			1 kos	0400	kos	5,90	
Lesni vijak A2	 Niro vijak z lečasto glavo za pritrditev pločevine na leseno konstrukcijo 4,9 x 38 mm TX 20 500 kom./pak	039999					100 kos	0400	100 kos	29,90				
Samorezni vijak A2	 Niro vijak z lečasto glavo za pritrditev pločevine na kovinsko pod konstrukcijo 4,9 x 38 mm TX 20 500 kom./pak	039999					100 kos	0400	100 kos	33,90				
Bugmaster	 Prenosno orodje za obdelavo fasadnih kaset na gradbišču. Vklj. čeljusti za Q1, Q2, Q3, Q4. Za izvedbo čelnih in stranskih upogibov.	039999					1 kos	0400	1 kos	po povpraševanju				



FIGO

DVOJNI STOJEČI ZGIB

Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	MAH ZELENA	BELO SIVA	KOVINSKO SREBRNA	OKSIDNO RDEČA	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.						
FIGO HIGHLINE Pločevine v traku 	material: DX52D + ZM 120 g/m ² nanos cink-magnezij min. 120 g/m ² standardne velikosti kolotov: 30 m, 60 m, 500 kg in 1.000 kg, po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva, Highline-2-slojni sistem 35µm debeline nanosa, odpornost na praske > 15N hrbtno zaščitni lak-poliester v barvnem odtenku Highline-2-slojnega sistema	Površina gladka kolut 500/0,55								kg	po povpraševanju
		819998	819998	819998	819998						
		Površina gladka kolut 670/0,55									
		813630	813632	813634	813638						
		Površina gladka kolut 1000/0,55									
		813650	813652	813654	813658						
		Površina stucco kolut 500/0,55									
		819998	819998	819998	819998						
		Površina stucco kolut 670/0,55									
813631	813633	813635	813639								
Površina stucco kolut 1000/0,55											
813651	813653	813655	813659								
FIGO ROBUST Pločevine v traku 	material: DX52D + ZM 120 g/m2 nanos cink-magnezij min. 120 g/m2 standardne velikosti kolotov: 30 m, 60 m, 500 kg in 1000 kg, po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva, Robust-2 slojni sistem 25µm debeline nanosa, obojestranski nanos pri kolutih 500 in 1000, pri kolutu 670 je na hrbtni strani zaščitni lak	Površina Robust kolut 500/0,55								kg	po povpraševanju
		813400	819998	813402	819998	819998	819998	819998	819998		
		Površina Robust kolut 670/0,55									
		813500	813501	813502	813506	813505	813507	813504	813503		
		Površina Robust kolut 1000/0,55									
		813560	813561	813562	813566	813565	813567	813564	813563		
		Površina gladka kolut 1000/0,55									
FIGO ROBUST Perforirana pločevina 	5/7 RD luknjanje standardna velikost koluta, 20 m², po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva, Robust-barvni nanos 2-slojni sistem 25µm debeline obojestranski nanos, 1m² = 2,40 kg	Površina gladka kolut 1000/0,55								kg	po povpraševanju
		814203	814200	814204	819998	814213	814202	814205			



FIGO DVOJNI STOJEČI ZGIB

Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	GLOBOKO ČRNA	TERA RDEČA	NEPTUN MO	SIVO BELA RAL 9002	DIMLJENO SREBRNA RAL 9007	KAMNITO SIVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.												
FIGO STRUKTURA Pločevina v traku 	material: DX52D + ZM 120 g/m² nanos cink-magnezij min. 120 g/m² standardne velikosti kolutov: 30 m, 60 m, 500 kg in 1.000 kg, po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva, Highline-2-slojni sistem 35µm debeline nanosa, odpornost na praske > 15N hrbtno zaščitni lak-poliester v barvnem odtenku Highline-2-slojnega sistema	Površina gladka kolut 500/0,55											po povpraševanju	
		039999										kg		
		Površina gladka kolut 670/0,55												kg
		039999												
		Površina gladka kolut 1000/0,55												
		039999										kg		
FIGO POSEBNE BARVE Pločevina v traku 	material: DX52 + ZM 120 g/m² nanos cink-magnezij min. 120 g/m² standardne velikosti kolutov: 20 m², po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva. Robust barvni nanos 2-slojni sistem 25µm debeline obojestranski nanos, 1m² = 4,4 kg	Površina gladka kolut 500/0,55											po povpraševanju	
		039999										kg		
		Površina gladka kolut 670/0,55												kg
		039999												
		Površina gladka kolut 1000/0,55												
		039999										kg		

Dopolnilni trakovi s **FIGO AMADE** strešno fasadno ploščo, **FIGO QUATTRO** fasadna plošča in pločevinastimi trakovi za izvedbo dvojnega stoječega zgiba omogočajo obsežne možnosti za oblikovanje streh in fasad.

Posebne lastnosti materiala olajšajo zgibanje in obdelavo, pri tem pa obdržimo visoko odpornost proti toči.

S pomočjo našega modernega stroja za odvijanje pločevine v Celovcu imamo možnost prilagajanja željam strankam.



Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	GLOBOKO CRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
Cevno držalo za snegobran enojno 	za cev za snegobran 3/4"	811491	811145	812511	811645	819999	1 kos	8111	1 kos	6,03
		Pocnikano jeklo 810191						8102	1 kos	4,24
Cevno držalo za snegobran dvojno 	za cev za snegobran 3/4"	811492	811146	812512	811646	819999	1 kos	8111	1 kos	9,28
		Pocnikano jeklo 810193						8102	1 kos	7,20
Cev za snegobran 	3/4" Dolžina: 6 m	811490	811147	812510	811647	819999	1 kos	8111	tm	6,09
		Pocnikano jeklo 810195						8102	tm	4,24
Puša povezovalna 	za cev za snegobran 3/4"	811493	811148	812513	811648	819999	1 kos	8111	1 kos	4,12
		Pocnikano jeklo 810197						8102	1 kos	3,12
Zadrževalec ledu 	za cev za snegobran 3/4"	811494	811218	812514	811618	819999	1 kos	8111	1 kos	2,20
		Pocnikano jeklo 810204						8102	1 kos	1,48
Nosilec za snegolovno rešetko 	za pokončne zgibe 200-30/6	819999	819999	819999	819999	819999	1 kos	8111	1 kos	39,23
		Pocnikano jeklo 810173						8103	1 kos	31,69
Snegolovna rešetka varj. 	Snegolovna rešetka 200-20/20/3	819999	819999	819999	819999	819999	1 kos	8111	1 kos	60,79
	Pocnikano jeklo 810175							8103	1 kos	32,62
	Snegolovna rešetka 200-30/30/3	819999	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	90,18
	Pocnikano jeklo 810176							8103	1 kos	54,10
	Poveznik za sneg. rešetko 200-20/20/3	819999	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	1,97
	Pocnikano jeklo 810179							8103	1 kos	1,31
Nosilec za linijski snegolov-okroglica 	za pločevinasto streho/okroglica	819999	819999	819999	819999	819999	1 kos			
		Pocnikano jeklo 819999						8103	1 kos	30,60
Nosilec za pohodne stopnice 	za 250 mm varnostne pohodne rešetke	819999	819999	819999	819999	819999	1 kos	8111	1 kos	39,80
		Pocinkano jeklo 810257						8103	1 kos	29,80
Varnostna pohodna rešetka 250* 	250 mm jeklo, pocinkana, prašno barvana						1 kos			
	Dolžina: 420 mm	819999	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	21,57
	Dolžina: 600 mm	819999	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	29,27
	Dolžina: 800 mm	819999	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	37,76
	Dolžina: 1.000 mm	819999	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	48,70
	Dolžina: 1.200 mm	819999	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	55,42
	Dolžina: 1.500 mm	819999	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	68,69
	Dolžina: 2.000 mm	819999	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	95,07
	Dolžina: 3.000 mm	819999	819999	819999	819999	819999		8111	1 kos	134,73

*Varnostna pohodna rešetka pocinkana na povpraševanje

Oznaka artiklat	Velikost / opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO AMADE Obrobe za lepljenje 	Obroba za lepljenje Naklon strehe 10°-60° Teža 1,04 kg/kos DN 60 DN 100 DN 125	Gladka DN60				1 kos	0400	1 kos	73,50
		040431	040432	040433	040434				**
		Stucco DN60							
		047431	047432	047433	047434	1 kos	0400	1 kos	76,50
		Gladka DN100							**
		040441	040442	040443	040444				
		Stucco DN100				1 kos	0400	1 kos	79,60
		047441	047442	047443	047444				**
		Gladka DN125							
		040451	040452	040453	040454	1 kos	0400	1 kos	79,60
Stucco DN125				**					
047451	047452	047453	047454						
FIGO AMADE Lepilni set	Vsebina: 1 kartuša specialnega lepila siva 310 ml, 1 doza čistila 200ml, 1 čistilni robček, 1 brusni papir	046380				1 karton	0400	1 karton	35,70
Pritrdilni material	specialni pribor za pritrditev za 2 pohodni rešetki	Pocnikano jeklo				1 set	8103	1 kos	5,17
		810273							
Povezni material	specialni pribor za povezavo pohodnih rešetak	Pocnikano jeklo				1 set	8103	1 kos	7,87
		810274							
TigaSAFE STFA Easy 	Variabilno nastvljivo varovalo pred padcem za zgibane strehe, hitra montaža, brez prebojev, testirano po EN795	951720				1 kos	9500	1 kos	195,00
TigaSAFE STFA ZS 	Varovalo pred padcem za strme zgibane strehe, po EN795, iz nerjavečega jekla V2A, vklj. s pritrditvijo	951725				1 kos	9500	1 kos	118,50

FIGO AMADE PRIBOR ZA VARNOSTNE SISTEME Z ŽICO							
Nerjaveča žica 	Nerjaveča žica 8 mm (7 x 7)	Niro		1 m	9500	1 m	7,20
		952005					
Blažilnik sunka 	TS-FSA blažilnik sunka priključljiv	Niro		1 kos	9500	1 kos	200,90
		952050					
	TS-FSA 1 blažilnik sunka za zapeti	Niro					190,60
		952055					
Vogalni ojačevalec 	Vogalni ojačevalec za podporo žice na vogalih	Niro		1 kos	9500	1 kos	
	45°	952010					
	90°	952015					
	fleksibilen	952025					

**




** Po povpraševanju

Oznaka artiklat	Velikost / opis	Št.art.	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
FIGO AMADE PRIBOR ZA ASP SISTEM Z ŽICO						
	Drsnik	952040	1 kos	9500	1 Stk	299,00
	Sistemska tablica brez napisa	952060	1 kos	9500	1 kos	34,00
	Sistemska tablica z napisom	952065				54,60
	Vmesno držalo	Niro	1 kos	9500	1 kos	
	premično	952035				53,60
	nepremično	952030				50,50
	Varovalna oprema za delo na strehi		1 kos	9500	1 kos	
	Dožina vrvi 10 m	952210				159,70
	Dožina vrvi 15 m	952215				170,00

FIGO AMADE PRITRDILNI MATERIAL						
	25 mm cena po 100 kos	Niro	500 kos	8304	100 kos	26,27
		830941				
	Štev. 5 – 25 mm cena po 100 kos	Niro	500 kos	8304	100 kos	10,18
		830942				
	1 kol. = 13 tm 1 kart. = 390 tm 10/2	815852	1 karton	8130	tm	0,57



Oznaka artikla	Velikost / opis	Št.art.	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
FIGO AMADE STRELOVODNI SISTEMI						
	uporabna kot križna-, T in paralelna spojka, dvodelna, jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865283	1 kos	8650	1 kos	2,70
	uporabna kot križna-, T in paralelna spojka, trodelna, Cu-jeko/tZn (baker-jeklo vroče cinkano)	865285	1 kos	8650	1 kos	6,60
	za nadzemne povezave jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865273	1 kos	8650	1 kos	3,50
	za nadzemne povezave Cu (baker)	865272		8650	1 kos	9,60
	za vodnik 7-10 mm jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865383	1 kos	8650	1 kos	3,70
	za vodnik 7-10 mm Cu (baker)	865382		8650	1 kos	7,10
	dvodelna jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865363	1 kos	8650	1 kos	4,00
	dvodelna Cu (baker)	865362		8650	1 kos	12,70
	širina 40 mm, narjveči vijaki za vodnik 7-10 mm jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865313	1 kos	8650	1 kos	4,50
	Cu (baker)	865312		8650	1 kos	12,30
	dvovodni jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865347	1 kos	8650	1 kos	3,60
	Cu (baker)	865346		8650	1 kos	8,80
	z vijakom 7 x 60 jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865193	1 kos	8650	1 kos	3,70
	z vijakom 5 x 60 jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865195		8650	1 kos	3,70
	pokrivni del z notranjim navojem M8 jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865199		8650	1 kos	2,80
	tip PPS, priključek ø 11 mm 80 jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865233	1 kos	8650	1 kos	3,50
	priključek ø 11 mm 80 Cu (baker)	865232		8650	1 kos	6,20
	s preklopnim priključkom 100 jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865243		8650	1 kos	4,10
	100 Cu (baker)	865242		8650	1 kos	7,50
	s preklopnim priključkom 120 jeko/tZn (jeklo vroče cinkano)	865253		8650	1 kos	5,70
	120 Cu (baker)	865252		8650	1 kos	8,60
	okrogli, ø 8 mm					
	poc. (m = 0,39 kg)	865403			kg	po povpraševanju
	Cu poltrdi (m = 0,5 kg)	865402			kg	
	Cu mehki (m = 0,5 kg)	865412			kg	

Oznaka artikla	Velikost / opis	Št.art.	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
 BauderTOP DIFUPLUS	Sekundarna strešna folija za povečano varnost pred dežjem, difuzijsko odprta, s spremenljivim zvarom, zelo lahko in varno polaganje. Tri slojna folija ima sd-vrednost <0,1m, vodoodporna, ekstremno robustna in odporna na pretrganje. Folijo lahko varimo z vročim zrakom in tudi kemično s tekočino za hladen zvar.					
	3 m x 30 tm, 1 rola 90 m ² , 1 paleta 1.800 m ²	963029B	1 rola	9630	1 m ²	8,10
	1,5 m x 50 tm, 1 rola 75 m ² , 1 paleta 1.500 m ²	963035B		9630	1 m ²	8,10
 BauderTOP UDS 3 NK	Sekundarna strešna folija za povečano varnost pred dežjem s kopreno, sd pribl. 150m. Bitumenska sekundarna strešna folija s samolepilnim spojem, za polaganje na lesen opaž ali lesne plošče.					
	1 m x 10 tm, 1 rola 10 m ² , 1 paleta 200 m ²	963008	1 rola	9630	1 m ²	8,50
 BauderTOP UDS 1,5	Sekundarna strešna folija, dežno varna, sd pribl. 100 m. Bitumenska sekundarna strešna folija s samolepilnim spojem, za polaganje na lesen opaž ali lesne plošče.					
	1 m x 20 tm, 1 rola 20 m ² , 1 paleta 400 m ²	963018	1 rola	9630	1 m ²	4,75
 BauderTOP DIFUTEX NSK	Sekundarna strešna folija, dežno varna, sd < 0,1 m. Bitumenska sekundarna strešna folija s samolepilnim spojem, za polaganje na toplotno izolacijo ali lesen opaž. Difuzijsko odprta z monolitno membrano.					
	1,25 m x 40 tm, 1 rola 50 m ² , 1 paleta 1.000 m ²	963006	1 rola	9630	1 m ²	3,65
 BauderTOP TS 40 NSK	Sekundarna strešna folija, dežno varna, sd pribl. 20 m. Bitumenska sekundarna strešna folija s samolepilnim spojem za polaganje na lesen opaž.					
	1 m x 40 tm, 1 rola 40 m ² , 1 paleta 800 m ²	963002	1 rola	9630	1 m ²	3,35
 BauderTOP VENT NSK	Kovinska ločilna plast - bitumen Samolepilni spoj, difuzijsko odprta Zgoraj: koprena iz umetne snovi z distančno plastjo (visoka pribl. 8 mm) Spodaj: koprena iz umetnih vlaken, rob brez koprene					
	1,25 m x 20 tm, 1 rola 25 m ² , 1 paleta 100 m ²	963001	1 rola	9630	1 m ²	8,80
 Bauder iglični tesnilni trak	Za tesnenje pod kontra letvijo, enostransko samolepilni za dežno varnejša podstrešja 60 mm					
	0,06 x 15 tm, 1 rola 15 tm, 1 karton 4 role	963043	1 karton	9630	1 tm	1,05
	0,09 x 15 tm, 1 rola 15 lfm, 1 karton 3 role	963045		9630	1 tm	1,30
 FIGO manšeta za prezračevalno cev	Trajno elastična EPDM cevna manšeta, samotesnilna. Za od 10°do 70°naklona strehe. Za obsege cevi DN 100 in DN 125.					
		049999	1 kos	0400	1 Stk.	9,80

Oznaka artikla	Velikost / opis	Št.art.	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v Evrih
 BauderPIR MDE	Element toplotne izolacije za kovinske strehe in škrl PIR: λ=0,022 W/(m.K), Razred E. Raziskava lesa Avstrija, preizkušana na povečano varnost pred dežjem. Krovni sloj: obojestransko aluminij, zgoraj še dodatno 22 mm debela lesna plošča. Vedno je navedena skupna debelina. Zunanja mera: 1800 x 1200 mm Vgradna mera: 1780 x 1180 mm sebnost paketa, zunanja mera 2,16 m ² Vsebnost paketa, vgradna mera 2,10 m ²					
	102 mm	963999	1 paket	9630	1 m ²	67,00
	122 mm	963999		9630	1 m ²	73,00
	142 mm	963999		9630	1 m ²	77,50
	162 mm	963999		9630	1 m ²	83,50
	182 mm	963999		9630	1 m ²	88,50
	202 mm	963999		9630	1 m ²	95,50
 BauderPIR SWE	Element toplotne izolacije s protihrupno zaščito. Z novim izboljšanim samolepilnim prekrivanjem. PIR: λ=0,022 W/(m.K), Razred E. Raziskava lesa Avstrija, preizkušana na povečano varnost pred dežjem. Krovni sloj: obojestransko aluminij; dodatno zgoraj polimerna bitumenska folija, spodaj 40/35 mm protihrupna zaščita λ=0,035 W/(m.K). Zunanja mera: 1800 x 1200 mm Vgradna mera: 1780 x 1180 mm Vsebnost paketa, zunanja mera 2,16 m ² Vsebnost paketa, vgradna mera 2,10 m ²					
	120 mm	963999	1 paket	9630	1 m ²	60,10
	140 mm	963999		9630	1 m ²	68,60
	160 mm	963999		9630	1 m ²	75,10
	180 mm	963999		9630	1 m ²	82,50
 BauderPIR PLUS	Izjemno robusten element toplotne izolacije. Z novim izboljšanim samolepilnim prekrivanjem. PIR: λ=0,022 W/(m.K), Razred E Raziskava lesa Avstrija, preizkušano na povečano varnost pred dežjem. Krovni sloj: obojestransko aluminij; dodatno zgoraj polimerna bitumenska folija. Zunanja mera: 1800 x 1200 mm Vgradna mera: 1780 x 1180 mm Vsebnost paketa, zunanja mera 2,16 m ² Vsebnost paketa, vgradna mera 2,10 m ²					
	80 mm	963999	1 paket	9630	1 m ²	37,60
	100 mm	963999		9630	1 m ²	43,70
	120 mm	963999		9630	1 m ²	48,50
	140 mm	963999		9630	1 m ²	53,70
	160 mm	963999		9630	1 m ²	60,20
	180 mm	963999		9630	1 m ²	67,60
	200 mm	963999		9630	1 m ²	74,00

FIGO ROBUST


SISTEM ZA ODVODNJAVANJE

Oznaka artiklat	Velikost / opis	KE	ANTH	MORO	P-S	B-R	S-B	O-RD	M-ZE	SREBRNO METALIK		R-sk.	E. k.
			Št.art.	Cena v Evrih	Št.art.	Cena v Evrih	Št.art.	Cena v Evrih	Št.art.	Cena v Evrih			
FIGO ROBUST Žleb	25/6000	m	819999	6,95	819999	7,25					8116	18 m	
	28/6000		819999	7,00	819999	7,54	818512	6,79	8116	18 m			
	33/6000		819999	7,39	819999	8,05	818513	7,93	8116	18 m			
	40/6000		819999	9,34	819999	9,76	818514	8,65	8116	18 m			
FIGO ROBUST Žlebna kljuka	25+5	kos	819999	3,44	819999	3,72				8115	25 kos		
	28+5		819999	3,55	819999	3,91	818532	4,14	8115	25 kos			
	33+5		819999	3,65	819999	4,01	818533	4,24	8115	25 kos			
	40+5		819999	5,07	819999	5,57	818534	6,15	8115	25 kos			
FIGO ROBUST Kotni žleb 90°	25	kos	819999	16,88	819999	18,58				8115	4 kos		
	28		819999	17,00	819999	18,69	818562	20,16	8115	4 kos			
	33		819999	17,45	819999	19,19	818563	20,69	8115	4 kos			
	40		819999	29,83	819999	30,60	818564	30,77	8115	2 kos			
FIGO ROBUST Kljuka za čelno desko	28	kos	819999	16,88	819999	18,04	818552			8115	4 kos		
	33		819999	17,00	819999	18,69	818553	20,90	8115	4 kos			
	40		819999	17,45	819999	19,19	818554	21,30	8115	4 kos			
FIGO ROBUST Žlebna zapora	25	kos	819999	1,22	819999	1,26				8115	25 kos		
	28		819999	1,22	819999	1,26	818544	1,28	8115	25 kos			
	33		819999	1,26	819999	1,30	818545	1,36	8115	25 kos			
	40		819999	2,03	819999	2,22	818546	2,34	8115	25 kos			
FIGO ROBUST Natična žlebna zapora	25	kos	819999	4,70	819999	5,03				8115	25 kos		
	28		819999	4,70	819999	5,14	818548	5,52	8115	25 kos			
	33		819999	5,03	819999	5,36	818549	5,73	8115	25 kos			
FIGO ROBUST Povezovalni člen	25	kos	819999	7,87	819999	8,30				8115	10 kos		
	28		819999	7,92	819999	8,36	818671	9,33	8115	10 kos			
	33		819999	7,98	819999	8,42	818672	9,45	8115	10 kos			
	40		819999	10,60	819999	11,26	818673	12,58	8115	10 kos			
FIGO ROBUST Stranski izpust	25, 28/80	kos	819999	24,90	819999	27,24				8115	2 kos		
	28, 33/100		819999	26,50	819999	27,85			8115	2 kos			
	33, 40/120		819999	36,90	819999	38,38			8115	2 kos			
FIGO ROBUST Žlebni izpust	25/80	kos	819999	10,85	819999	11,75				8115	5 kos		
	28/80		819999	10,90	819999	11,90	818572	13,15	8115	5 kos			
	28/100		819999	13,01	819999	13,38			8115	5 kos			
	33/100		819999	11,90	819999	12,40	818574	13,37	8115	5 kos			
	33/120		819999	14,90	819999	15,02			8115	5 kos			
	40/120		819999	16,70	819999	16,27	818576	19,63	8115	5 kos			
FIGO ROBUST Cevno koleno 72°	80	kos	819999	9,02	819999	9,53	818591	10,39	8115	8 kos			
	100		819999	9,18	819999	9,91	818592	11,14	8115	8 kos			
	120		819999	11,14	819999	11,37	818593	13,27	8115	8 kos			

FIGO ROBUST SISTEM ZA ODVODNJAVANJE

Oznaka artikla	Velikost / opis	KE	ANTH	MORO	P-S	B-R	S-B	O-RD	M-ZE	SREBRNO METALIK		R-sk.	E. k.
			Št.art.	Cena v Evrih	Št.art.	Cena v Evrih	Št.art.	Cena v Evrih	Št.art.	Cena v Evrih			
FIGO ROBUST cevno koleno 40° 	80	kos	819999	9,11	819999	10,02	819999	11,02	8115	8 kos			
	100		819999	9,94	819999	10,33	819999	11,81	8115	8 kos			
	120		819999	13,16	819999	13,52	819999	15,99	8115	8 kos			
FIGO ROBUST izogibno koleno 	80	kos	819999	11,26	819999	11,47	819999	12,38	8115	8 kos			
	100		819999	11,59	819999	11,70	819999	13,40	8115	8 kos			
	120		819999	14,20	819999	15,31	819999	17,45	8115	8 kos			
FIGO ROBUST iztočna cev 	80/4000	m	819999	7,16	819999	7,77	819999	8,16	8116	8 m			
	100/4000		819999	7,61	819999	8,29	819999	9,37	8116	8 m			
	120/4000		819999	9,91	819999	10,35	819999	11,11	8116	8 m			
FIGO ROBUST lovilec vode z loputo 	80	kos	819999	30,60	819999	31,89	819999	38,26	8115	4 kos			
	100		819999	31,69	819999	32,47	819999	39,39	8115	4 kos			
	120		819999	46,14	819999	47,56	819999	54,02	8115	4 kos			
FIGO ROBUST cevni priključek 	80/80	kos	819999	33,76	819999	37,14	819999	43,90	8115	4 kos			
	100/80		819999	33,76	819999	37,14	819999	43,90	8115	4 kos			
	100/100		819999	34,87	819999	39,39	819999	45,02	8115	4 kos			
	120/100	819999	49,00	819999	50,00	819999							
FIGO ROBUST okrasni zbirni kotliček okrogel odtok 	80	kos	819999	128,95	819999	135,50	819999	151,89	8115	2 kos			
	100		819999	128,95	819999	135,50	819999	151,89	8115	2 kos			
	120		819999	132,22	819999	140,97	819999	157,35	8115	2 kos			
FIGO ROBUST pravokotni žleb 	25/6000	m	819999	8,22					8116	6 m			
	33/6000		819999	9,73	819999	10,48			8116	6 m			
	40/6000		819999	12,58					8116	6 m			
FIGO ROBUST cevna objemka M 10 brez navojne konice 	80/M10	kos	819999	4,06	819999	4,39	819999	5,07	8115	25 kos			
	100/M10		819999	4,23	819999	4,57	819999	5,23	8115	25 kos			
	120/M10		819999	4,38	819999	4,73	819999	5,40	8115	25 kos			
FIGO ROBUST Žlebna kljuka za pravokotni žleb 	25+5	kos	819999	7,26					8115	25 kos			
	33+5		819999	7,77	819999	8,22			8115	25 kos			
	40+5		819999	8,95					8115	25 kos			
FIGO ROBUST Kotni žleb-pravokotni 	25 notranji	kos	819999	34,92					8115	4 kos			
	33 notranji		819999	35,95	819999	36,98			8115	4 kos			
	40 notranji		819999	47,38					8115	2 kos			
	25 zunanji		819999	34,92					8115	4 kos			
	33 zunanji		819999	35,95	819999	36,98			8115	4 kos			
	40 zunanji		819999	47,38					8115	2 kos			


FIGO ROBUST SISTEM ZA ODVODNJAVANJE

Oznaka artikla	Velikost / opis	KE	ANTH	MORO	P-S	B-R	S-B	O-RD	M-ZE	SREBRNO METALIK		R-sk.	E. k.
			Št.art.	Cena v Evrih	Št.art.	Cena v Evrih	Št.art.	Cena v Evrih					
FIGO ROBUST zapora pravokotnega žleba 	25	kos	819999	2,82								8115	25 kos
	33		819999	2,93	819999	3,15					8115	25 kos	
	40		819999	3,61							8115	25 kos	
FIGO ROBUST pravokotni žlebn izpust na okroglo cev 	25/80	kos	819999	24,76								8115	1 kos
	33/100		819999	25,88	819999	27,58					8115	1 kos	
	40/100		819999	36,98							8115	1 kos	



FIGO ROBUST SISTEM ZA ODVODNJAVANJE

Oznaka artikla	Velikost / opis	KE	Št.art.	Cena v Evrih	R-sk.	E. k.
Navojna konica M10 pocinkana 	dolžina 100 mm	kos	810451	1,31	8100	1 kos
	dolžina 200 mm		810453	1,44	8100	1 kos
	dolžina 250 mm		810454	1,88	8100	1 kos
	dolžina 300 mm		810455	2,51	8100	1 kos
Samorezna navojna konica M 10 pocinkana 	dolžina 80 mm	kos	810437	1,13	8100	1 kos
	dolžina 140 mm		810438	1,67	8100	1 kos
	dolžina 200 mm		810439	2,64	8100	1 kos
	dolžina 250 mm		810440	2,97	8100	1 kos
	dolžina 300 mm		810441	3,19	8100	1 kos
Vložek za samorezno navojno palico 	dolžina 120 mm	kos	810445	0,59	8100	1 kos
	dolžina 180 mm		810442	0,70	8100	1 kos
	dolžina 240 mm		810443	0,78	8100	1 kos
	dolžina 280 mm		810444	0,82	8100	1 kos
Samorezna navojna palica M10 pocinkana vključno z vložkom 	dolžina 140 mm	kos	810446	3,17	8100	1 kos
	dolžina 200 mm		810447	3,25	8100	1 kos
	dolžina 250 mm		810448	3,63	8100	1 kos
	dolžina 300 mm		810449	3,87	8100	1 kos
Pokrivna kapica za cevno objemko 	Standardne barve antracit, rjava, svetlo siva, mahovo zelena, bela.	kos	839999	0,44	8300	1 kos
Montažna podložna ploščica za cevno objemko M 10 pocinkana 		kos	810458	2,52	8100	1 kos
Držalo cevne objemke 	dolžine 80 – 100 mm	kos	890010	16,51	8900	1 kos
	dolžine 120 – 140 mm		890011	18,82	8900	1 kos
	dolžine 160 – 180 mm		890012	18,82	8900	1 kos
	dolžine 200 – 220 mm		890013	24,20	8900	1 kos
	dolžine 260 – 300 mm		890014	24,20	8900	1 kos
Set za cevne objemke 	Sestavljen iz: 2x TOX vložek 8/90; 2x vijak 6x100 TX 30; 2x kovica 4,2x6; 1x pokrivna kapica; 1x vroče cinkan vijak z M 10 navojem	kos				
	dolžine 100 – 180 mm		890033	15,60	8900	1 set
	dolžine 180 – 260 mm		890035	17,82	8900	1 set

Oznaka artikla	Velikost / opis	Štart.	E. k.	R-sk.	KE	Cena v Evrih
	Samoregulativni ogrevalni kabel s črnim UV obstojnim zunanjim plaščem					
	GM-2X	816000	m	8160	1 m	20,10
	GM-2XT	816005		8160	1 m	26,40
	Priključni doza za ogrevalni kabel, sestavljen iz hitrega priključka, pridruženega 1,5 dolgega priključnega vodnika, odmičnega nosilca in z gelom napolnjenega zaključka. CE-02	816050	kos	8160	1 kos	55,50
	Priključni doza za dva ogrevalna kabla, sestavljen iz hitrega priključka, pridruženega 1,5 dolgega priključnega vodnika, odmičnega nosilca in z gelom napolnjenega zaključka. PS-02	816200	kos	8160	1 kos	104,50
	Priključni doza za tri ogrevalne kabla, sestavljen iz hitrega priključka, pridruženega 1,5 dolgega priključnega vodnika, odmičnega nosilca in z gelom napolnjenega zaključka. PT-02	816150	kos	8160	1 kos	122,00
	"T" kos ogrevalnega kabla sestavljen iz hitrega priključka, odmičnega nosilca, 1,5 m dolgega priključnega vodnika in z gelom napolnjenega zaključka. T-02	816100	kos	8160	1 kos	93,00
	Povezovalna garnitura ta dva trakova PS-02	816300	kos	8160	1 kos	62,50
	Zaključek grelnega kabla napolnjen z gelom pripada vsakemu koncu kabla E-02	816350	kos	8160	1 kos	15,30
	Zaščitni profil iz nerjavnega jekla (VA) z vezico odporno na UV svetlobo. Uporaba pri prehodu iz žleba v odtočno cev ali kot vodilo ogrevalnega kabla v kapi ali vzdolž snegolovne ograje. Rake	816500	kos	8160	1 kos	10,20
	Krmiljenje z dvoconskim termostatom za nastavitev zgornje in spodnje temperature npr. od +5°C do -8°C. Nastanek ledu se pričakuje le v tem temperaturnem območju. Gospodarnost dvoconskega termostata pride v poštev pri enostavnejših manjših ogrevalnih sistemih do 30 m. Povprečen čas delovanja v našem okolju je med 800 in 900 urami na leto, kar pomeni pri 30 m dolgem sistemu približno 59,00 €.					
	HTS-D	816450	kos	8160	1 kos	181,00
	Popoln nadzor s tipaloma za temperaturo in vlažnost vezanima v krmilno omarico. Na steno montirani omarici se mora priskrbeti prenapetostno zaščito. EMDR 10 je naprava za ogrevalne sisteme nad 30 m. Povprečna poraba pri 30 m dolgem sistemu je 18,00 €/leto. Temperaturno tipalo mora biti montirano na severno stran zaščiteno pred vetrom in neposrednimi sončnimi žarki. Senzor vlažnosti pa se mora montirati v najnižjem delu žleba na južni strani.					
	EMDR 10	816400	kos	8160	1 kos	699,00



CENE

Vse cene so v Evrih in ne vsebujejo 22 % davka na dodano vrednost.

STROŠKI DOSTAVE

Po ceniku špedicije (pomoč pri razkladanju mora biti zagotovljena).

VRAČILO BLAGA

35, - EVROV pavšal za vsako vračilo blaga.

Za prevzem nepoškodovanih standardnih produktov se dodatno zaračuna 15 % manipulacijskih stroškov. Vračilo do pet mesecev, od minimalne vrednosti 250 Evrov.



40 LET GARANCIJE

Garancijski zahtevek za vašo garancijo z garancijskimi pogoji najdete na naši spletni strani: **www.figo.at/si**

ISO 9001 : 2008 Registracijska številka certifikata Q1539297

KONTAKT

FILLI STAHL GROSSHANDELSGMBH

Schrödingerstraße 5, 9020 Klagenfurt

T. + 43 463 37970-3550

F. +43 463 37970-3590

PISARNA LJUBLJANA

Brnčičeva ulica 29, SI-1231 Ljubljana-Črnuče

T. +386 1 561 0379

F. +386 1 561 0370

office@figo-slovenija.si

www.figo.at/si

Cenik veljaven od 04.2020, izdaja 01 2020

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in tiskarskih napak.

Barvna odstopanja zaradi tiska.

Cenik in podatke standardov prejmete na e-poštni naslov.

SPLOŠNI PRODAJNI IN DOBAVNI POGOJI DRUŽBE FILLI STAHL GROSSHANDELSGMBH

I. SKLEP

1. V kolikor ni dogovorjeno drugače, se naša dobava opravi izključno na podlagi pogojev, ki so navedeni v nadaljevanju in sicer tudi takrat, ko le-ti pri ustnem ali telefonskem pogajanju niso bili posebej omenjeni. Odstopanja od teh pogojev potrebujejo za svojo veljavo naše pisno potrdilo.
2. Vse ponudbe so neobvezne in nas ne obvezujejo za dobavo. Slike, skice in podatki o znamkah so neobvezni. Vsi sklepi in dogovori, četudi so bili dogovorjeni z našimi zunanji sodelavci, postanejo obvezujoči šele, ko so pisno potrjeni. Enako velja za dodatne ustne dogovore in naknadne spremembe pogodb. Če pa kljub vsemu blago dobavimo na podlagi ustnih ali telefonskih naročil, se kupec ne more sklicevati na to, da postanejo vsi sklepi, dogovori itd. za nas zavezujoči šele z našim pisnim potrdilom. Pri dobavi napačnega blaga, do katere je prišlo zaradi slabih telefonskih zvez in nerazumevanja, ne nosimo odgovornosti.
3. Morebitni nakupni pogoji kupca se s tem zavrnejo. Tudi takrat nas ne obvezujejo, ko pri sklenitvi pogodbe ne ugovarjamo. Naši splošni prodajni in nabavni pogoji začnejo veljati najkasneje s prevzemom našega blaga.

II. CENE

1. Cene so v neto zneskih brez odtegljajev.
2. Za naročila brez izrecnega dogovora o ceni, veljajo cene na dan dobave, pri prevzemu iz tovarne velja objavljena tovarniška cena; pri prevzemu iz skladišča pa objavljena skladiščna neto cena.
3. Vse dodatne pristojbine, dajatve, morebitne nove davke, cestnine in njihova povišanja, ki posredno ali neposredno vplivajo na ceno dobave, poravna kupec.
4. V primeru, da kupec na podlagi posebnega dogovora uveljavlja pravico vračila že dostavljenega blaga, zaračunavamo 10% neto zneska izstavljenega računa za vrnjeno blago. Rezanega ali na drugačen način obdelanega materiala ne jemljemo nazaj.

III. DOBAVA

1. Sami odločamo o izbiri podjetja ali skladišča, ki opravi dobavo.
2. S predajo blaga prevozniku, najkasneje pa ob zapustitvi podjetja ali skladišča, prevzame kupec odgovornost za blago. To velja tudi v primeru, ko mi dostavimo blago do določenega kraja z lastnim ali tujim vozilom.
3. Franco postavljene cene pogojujejo odprt, neoviran promet po prometnih poteh. Nepravilni prevozi gredo v škodo kupca. Dostavnim vozilom mora biti omogočen neoviran in varen dovoz do mesta raztovarjanja, zagotovljeno pa mora biti tudi takojšnje raztovarjanje. V kolikor kupec ne spoštuje teh obveznosti, je dolžan pokriti vso škodo na dostav-nem vozilu in morebitno drugo nastalo škodo.
4. Pot pošiljanja, transportna in zaščitna sredstva, ki se tako kot zaprta vozila in avtodvigala zaračunavajo dodatno, so prepuščena naši izbiri, ob izključitvi vsake odgovornosti. Prodajalec ne jamči za pravočasni prevoz, med prevozom nastalo rjo, spremembo materiala zaradi zvijta, ukrivljanja in vremenskih vplivov.
5. Za dobavo veljajo tehniške norme države proizvajalke. Tudi za tuja podjetja veljajo avstrijski poslovni običaji.
6. Kupec mora drugorazredni material in material iz posebne ponudbe po izrednih cenah pred dobavo pregledati. Pri tem materialu in trgovskem blagu se preizkuša samo zunanja struktura.
7. V kolikor ni dogovorjeno drugače, se blago dobavlja brez embalaže.

IV. DOBAVNI ROK

1. Dobavni roki so za prodajalca spremenljivi. Odvisni so od možnosti dobave vseh dobaviteljev.
2. Dobavni rok začne teči z dnem sprejema naročila. V kolikor mora kupec pridobiti določena dokazila, podatke in dovoljenja ali mora opraviti predplačilo, dobavni rok ne začne teči pred predložitvijo vseh dokumentov.
3. Dobava velja za opravljeno v trenutku predaje sporočila o pripravljenosti blaga za prevzem.
4. Pogoji, zapisan pri številki 2, velja tudi v primeru, ko so bili dobavni roki ali termini že dokončno potrjeni.
5. Blago, za katero je bilo izdano sporočilo o pripravljenosti za prevzem in ni bilo takoj prevzeto, lahko prodajalec skladišči na stroške in riziko kupca po lastni presoji in zaračunava stroške pri dobavi iz tovarne ali iz skladišča.

V. PLAČILO

1. Plačilo mora biti opravljeno
a) pri dobavi iz tovarne do 15. v mesecu v gotovini brez odbitkov
b) pri dobavi iz skladišča takoj po prejemu računa v neto vrednosti
2. Diskontne čeke sprejemamo kot plačilno sredstvo samo pod pogojem, da je bilo predhodno tako dogovorjeno. Dobropisi so mogoči samo pod pogojem dohodka po odbitku izdatkov in dnevne cene, na podlagi katerega lahko razpolagamo s protivrednostjo.
3. Zneski kolekov, diskonta, stroški izterjave in obresti zapadejo takoj.
4. Pri zakasnitvi plačila nam je treba povrniti obresti v višini 2% zahtevanih obresti avstrijskih velikih bank za kredite namenjene kreditiranju podjetij. Kršitev plačilnih pogojev ali okoliščine, ki so primerne za znižanje kreditne vrednosti kupca, imajo za posledico zapadlost vseh naših terjatev. Razen tega nam to daje pravico izvršiti zakasnelo dobavo samo proti predplačilu ali pravico odstopa od pogodbe oz. pravico, da zahtevamo nadomestilo za nastalo škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbe. Pri zakasnitvi plačila je kupec dolžan zagotoviti prenos vseh odprtih terjatev po odstopu in priznavanju zastavne pravice na druge premoženjske predmete.
5. Kupec pooblašča prodajalca za pobor njegovih terjatev vseeno iz katerega pravnega razloga proti terjatvam kupca nasproti ? rmi FILLI - Stahlgroßhandels-gesellschaft z omejeno odgovornostjo.

VI. LASTNIŠTVO

1. Naše pošiljke ostanejo naša lastnina do plačila vseh, tudi prihodnjih terjatev, še posebej tudi saldo terjatev pri tekočem računu, do česar imamo pravico iz katere-

gakoli pravnega razloga. To velja tudi, če se plačila opravljajo za posebej označene terjatve. V kolikor kupec predela, pomeša ali poveže naše blago z drugim blagom, ki ne pripada nam, nam kupec odstopi njemu pripadajočo lastninsko pravico do novega inventarja ali stvari v obsegu vrednosti računa za blago, ki je v lastninskem pridržku. Novi inventar ali stvari shrani kupec za nas brezplačno.
2. Kupec je za nadaljnjo prodajo pridržanega blaga opravičen le v primeru, če se nam odstopijo terjatve kupca iz nadaljnje prodaje v višini vrednosti pridržanega blaga po pre-delavi, mešanju ali povezavi.
3. Kupec je dolžan zabeležiti odstop terjatev v svojih knjigah in na našo zahtevo naznaniti tretjega odjemalca. Na našo željo nam mora kupec sporočiti odjemalca pridržanega blaga.
4. Do drugečnega razpolaganja s pridržanim blagom še posebej do prenosa lastnine in zastavitve kupec ni opravičen. Kupec je opravičen izterjati terjatve iz nadaljnje prodaje do našega preklica.
5. Prodajalcu mora biti ob vsakem času omogočen dostop do blaga v lastninskem pridržku.
6. Če pride med uveljavljanjem našega lastninskega pridržka do nasprotij, je treba ravnati kot sledi:
a) Znesek računa je treba povečati za obresti, stroške, porabo in prevoz pridržanega blaga. Tako dobljeni znesek je treba zmanjšati za opravljena plačila in vrednost vrnjenega blaga.
b) Če pride do dobropisa naše stranke, ga je treba izplačati ali poračunati z drugimi terjatvami. Če kupec ne poravna vseh dolgov je dolžan poravnati stroške, pri čemer pa smo mi dolžni obračunati zamudne obresti.

VII. VIŠJA SILA

Dogodki višje sile, h katerim med drugim spadajo tudi stavke, večje motnje obratovanja, povečan odpad in vse okoliščine, ki nam bistveno otežujejo ali onemogočajo dobavo in sicer vseeno, ali pride do njih pri nas ali pri naših dobaviteljih, nam dajejo pravico, da odložimo dobavo dokler traja ovira, na primernejši čas ali da odstopimo od tistega dela pogodbe, ki še ni bil izpolnjen. Kupec lahko od nas zahteva pojasnilo, ali bomo odstopili od pogodbe ali bomo dobavili v ustreznem roku. V kolikor mu ne damo odgovora, lahko kupec odstopi od pogodbe.

VIII. KRAJ IZVEDBE IN SODNA PRISTOJNOST

Pri sklenitvi pogodbe velja za kraj izvedbe, tudi če je bilo dogovorjeno franco sprejemna postaja ali tovarna, sedež podjetja dobavitelja ali skladišča in za plačilo kraj podružnice, ki je sklenila pogodbo. Sodna pristojnost v primeru sporov pripada izključno sodišču v Celovcu, lahko pa po naši izbiri vključimo tudi sodišče, ki je sicer pristojno za kupca.

IX. DELNA NEVELJAVNOST

V kolikor posamezne določbe teh pogojev v celoti ali deloma ne bi veljale, ohranijo vse ostale določbe teh prodajnih pogojev svojo veljavnost.

X. POSEBNI PRODAJNI IN DOBAVNI POGOJI ZA VLEČENI IN VALJANI MATERIAL

Za dobavo valjanega in vlečenega materiala veljajo poleg zgoraj navedenih pogojev posebej tudi »Posebne določbe k splošnim prodajnim pogojem za valjani material glede na pogodbo med Republiko Avstrijo in državami članicami EGKS«, podjetja voestalpine, v veljavnem besedilu, z vsemi dopolnitvami.

XI. JAMSTVO IN NADOMESTILO ŠKODE

V primeru ugotovitve napake v materialu ali izdelku, zamenjamo neustrezno blago z ustreznim. Izključno mi pa imamo pravico izbire, da izvedemo zahteve za jamstvo tudi z izboljšanjem blaga ali z zmanjšanjem cene. Kupec nima pravice do umika od pogodbe. Naša dolžnost jamstva sega največ do jamstva, ki ga prevzamejo naši dobavitelji za posamezno dobavo in samo toliko časa, da ti priznajo zahtevo po jamstvu. Če nam kupec na našo zahtevo nemudoma ne dostavi vzorcev reklamiranega materiala, zahteva po jamstvu ne pride v poštev. Ta zastara v vsakem primeru po preteku enega meseca od naše pisne zavrnitve. Pri materialu drugega kakovostnega razreda, rabljenem materialu in pri t.i. priložnostni prodaji – to je pri materialu, ki se prodaja po dnevni ceni, velja za material, bodisi prevzet ali ne, ob zapustitvi skladišča ali tovarne, da je pogojno dobavljen in prevzet. Reklamacije glede kakovosti in strukture pri tovrstnem materialu niso mogoče. Kupec je dolžan preveriti blago takoj, ko ga dobi na najbolj natančen način, po potrebi tudi s pomočjo strokovnjaka. Razne pomanjkljivosti mora kupec javiti v 8 dneh od prejema s priporočenim pismom. Pomanjkljivosti, ki se pri takšnem preverjanju ne morejo odkriti, je treba javiti takoj, ko se ugotovijo; takoj pa je treba ustaviti morebitno obdelavo oz. predelavo. Dolžnost jamstva pa preneha tudi pri skritih pomanjkljivostih, ki se pojavijo pri obdelavi oz. predelavi, pri montaži ali polaganju, vendar pa najkasneje 3 mesece po prejemu materiala. Zahteve po nadomestilu škode vseh vrst so izključene, če se nam ne dokaže krivda. Škodo smo v vsakem primeru dolžni poravnati samo do višine zneska računa, ki je bil izstavljen za dotični material. Za škodo, ki jo povzroči druga oseba in za posledično škodo ne jamčimo. Če opravljamo tudi stranske storitve kot npr. dostava načrtov, tehniške dokumentacije, statike, kosovnih seznamov, izvlečkov materiala, je kupec dolžan vse takoj preveriti. V kolikor se kupec v 8 dneh od prejema teh dokumentov ne pritoži, veljajo dokumenti kot sprejeti. Če dokumenti te vrste ne izvirajo od nas, temveč od drugega proizvajalca, strokovnjaka ali sicer neke druge osebe, za pomanjkljivosti dokumentov ne jamčimo, temveč jamčimo samo za pomanjkljivosti pri izbiri te druge osebe (Culpa in eligendo).

Z dne: april 2016

FILLI STAHL GROSSHANDELSGMBH

Schrödingerstraße 5, 9020 Klagenfurt

T. + 43 463 37970-3550

F. +43 463 37970-3590

Pisarna Ljubljana

Brnčičeva ulica 29, SI-1231 Ljubljana-Črnuče

T. +386 1 561 0379

F. +386 1 561 0370

office@figo-slovenija.si

www.figo.at/si



METRAPAN
BY MELTAL

MOČNI PARTNERJI



voestalpine

ONE STEP AHEAD.

PREVERJENO OD

