

PRODAJNI PROGRAM IN CENIK

IKotile

Premium kovinski strešniki s posipom



**50 LET
GARANCIJE**



ŠIROKA IZBIRA
MODELOV IN BARV



MOČNI IN ODPORNI
NA TOČO



ODPORNI PROTI
VETRU




LAHKI




METRAPAN
BY MELTAL

IKOtile BOND 7



Premium kovinski strešnik s posipom IKOtile Bond 7 je najbolj pogost med vsemi modeli. S svojo obliko klasičnega bobrovca se lepo poda na vseh vrstah objektov, od klasičnih do tistih, zasnovanih v skladu z modernimi arhitekturnimi trendi.



Minimalni naklon	10°
Maksimalni naklon	90°
Velikost strešnika - celotna	1335 x 415 mm
Velikost strešnika - pokrivnost	1270 x 370 mm
Letvenje	370 mm
Prekrivanje	0,47 m ² (2,13 strešnika/m ²)
Teža na m ²	6,42 kg
Teža na strešnik	3,0 kg

TERRACOTTA

IRON BARK


SCARLET

COAL BLACK


CHARCOAL

GRANITE

IKOtile CLASSIC



Premium kovinski strešnik s posipom IKOtile Classic povzema izgled klasičnega strešnika in tako ustreza okusom širokega kroga kupcev z vseh geografskih področij. Poglavitni prednosti tega strešnika sta vzdržljivost in moč, kar mu daje dolgo življenjsko dobo. Na voljo so v širokem izboru barv.



Minimalni naklon	10°
Maksimalni naklon	90°
Velikost strešnika - celotna	1330 x 415 mm
Velikost strešnika - pokrivnost	1265 x 370 mm
Letvenje	370 mm
Prekrivanje	0,46 m ² (2,14 strešnika/m ²)
Teža na m ²	6,44 kg
Teža na strešnik	3,0 kg

TERRACOTTA

IRON BARK


SCARLET

COAL BLACK


CHARCOAL

GRANITE

IKOtile SHAKE



Premium kovinski strešnik s posipom IKOtile Shake v obliki lesene skodle ne sodi le v gorske predele. Oblikovan je za vse, ki so jim pri srcu naravne, tradicionalne oblike.



Minimalni naklon	10°
Maksimalni naklon	90°
Velikost strešnika - celotna	1325 x 410 mm
Velikost strešnika - pokrivnost	1265 x 370 mm
Letvenje	370 mm
Prekrivanje	0,47 m ² (2,17 strešnika/m ²)
Teža na m ²	6,44 kg
Teža na strešnik	3,0 kg

STONE GREEN

IRON BARK


BISTER BROWN

COAL BLACK


CHARCOAL

GRANITE

IKOtile WOODSHAKE



Premium kovinski strešnik s posipom IKOtile Woodshake je popolna imitacija lesenih tradicionalnih skodel. Ima naraven videz z veliko značaja in je idealen za poslovne in stanovanjske objekte na podeželju ali v mestu.



Minimalni naklon	10°
Maksimalni naklon	90°
Velikost strešnika - celotna	1340 x 410 mm
Velikost strešnika - pokrivnost	1265 x 370 mm
Letvenje	370 mm
Prekrivanje	0,47 m ² (2,14 strešnika/m ²)
Teža na m ²	6,4 kg
Teža na strešnik	3,0 kg

STONE GREEN

IRON BARK


BISTER BROWN

COAL BLACK


CHARCOAL

GRANITE

IKOtile VIKSEN



Premium kovinski strešnik s posipom IKOtile Viksen nudi odlično estetsko in zaščitno rešitev. S svojimi navpičnimi žlebovi iPanel daje vaši hiši dodatno geometrijsko natančnost in sodoben videz.



Minimalni naklon	16°
Maksimalni naklon	90°
Velikost strešnika - celotna	1320 x 430 mm
Velikost strešnika - pokrivnost	1260 x 370 mm
Letvenje	370 mm
Prekrivanje	0,46 m ² (2,14 strešnika/m ²)
Teža na m ²	6,47 kg
Teža na strešnik	3,0 kg

ANTIQUE GREY


ANTIQUE BROWN

BISTER BROWN

IKOtile MISTRAL



Premium kovinski strešnik s posipom IKOtile Mistral je oblikovan v tradicionalnem evropskem stilu strehe, z nežnimi linijami, vendar z odpornostjo strešne kritine, proizvedene iz jekla.



Minimalni naklon	10°
Maksimalni naklon	90°
Velikost strešnika - celotna	1305 x 415 mm
Velikost strešnika - pokrivnost	1235 x 370 mm
Letvenje	369 ± 1 mm
Prekrivanje	0,45 m ² (2,18 strešnika/m ²)
Teža na m ²	6,54 kg
Teža na strešnik	3,0 kg

TERRACOTTA

IRON BARK

SCARLET

COAL BLACK


CHARCOAL

GRANITE

IKOtile ROMAN



Premium kovinski strešnik s posipom IKOtile Roman je oblikovan, da bi dobili popolnoma usklajen izgled s tradicijo stoletij mediteranske arhitekture, vendar z dodatnimi prednostmi strešne kritine, narejene iz jekla. Zagotavlja odlično vzdržljivost, zaščito in odpornost na dvig vetra ali drugih ekstremnih vremenskih razmer.



Minimalni naklon	10°
Maksimalni naklon	90°
Velikost strešnika - celotna	1290 x 415 mm
Velikost strešnika - pokrivnost	1215 x 370 mm
Letvenje	370 mm
Prekrivanje	0,44 m ² (2,23 strešnika/m ²)
Teža na m ²	6,7 kg
Teža na strešnik	3,0 kg

TERRACOTTA

IRON BARK

VICTORIAN RED

TUSCANY

IKOtile GALLO



Premium kovinski strešnik s posipom IKOtile Gallo ustvari s svojimi mehкими sredozemskimi linijami eleganten, prestižen izgled vašega doma. Zagotavlja odlično vzdržljivost, zaščito in odpornost na dvig vetra ali drugih ekstremnih vremenskih razmer.



Minimalni naklon	10°
Maksimalni naklon	90°
Velikost strešnika - celotna	1320 x 425 mm
Velikost strešnika - pokrivnost	1190 x 370 mm
Letvenje	370 mm
Prekrivanje	0,44 m ² (2,27 strešnika/m ²)
Teža na m ²	6,8 kg
Teža na strešnik	3,0 kg


TERRACOTTA

SCARLET


VICTORIAN RED

TUSCANY

IKOtile SHINGLE



Premium kovinski strešnik s posipom IKOtile Shingle s svojim edinstvenim nizkim profilom ponuja nove arhitekturne oblikovne možnosti, hkrati pa združuje prednosti lahkih jeklenih kritin.



Minimalni naklon	16°
Maksimalni naklon	90°
Velikost strešnika - celotna	1345 x 300 mm
Velikost strešnika - pokrivnost	1245 x 252 mm
Letvenje	252 mm
Prekrivanje	0,31 m ² (3,2 strešnika/m ²)
Teža na m ²	7,82 kg
Teža na strešnik	2,43 kg

IRON BARK


MOSS GREEN

TERRACOTTA


CHARCOAL

GRANITE

IKOtile BOND 7 Prestige



Premium kovinski strešnik s posipom IKOtile Bond 7 Prestige s svojo obliko klasičnega bobrovca se lepo poda na vseh vrstah objektov, od klasičnih do tistih, zasnovanih v skladu z modernimi arhitekturnimi trendi. Strešniki, premazani z barvnim programom Prestige so novost in inovacija na trgu strešnih kritin.



Minimalni naklon	10°
Maksimalni naklon	90°
Velikost strešnika - celotna	1335 x 415 mm
Velikost strešnika - pokrivnost	1270 x 370 mm
Letvenje	370 mm
Prekrivanje	0,47 m ² (2,13 strešnika/m ²)
Teža na m ²	6,42 kg
Teža na strešnik	3,0 kg

CHARCOAL

TERRACOTTA


BORDEAUX

BLACK

IKOtile MISTRAL Prestige



Premium kovinski strešnik s posipom IKOtile Mistral Prestige je primeren, kjer so strehe izpostavljene listju, iglicam ali možnosti nabiranja mahu in lišaja. Najkvalitetnejše obarvana površina bo vzdrževala vašo streho čisto in privlačno dolga leta. Strešniki, premazani z barvnim programom Prestige so novost in inovacija na trgu strešnih kritin.



Minimalni naklon	10°
Maksimalni naklon	90°
Velikost strešnika - celotna	1305 x 415 mm
Velikost strešnika - pokrivnost	1235 x 370 mm
Letvenje	370 mm
Prekrivanje	0,45 m ² (2,18 strešnika/m ²)
Teža na m ²	6,54 kg
Teža na strešnik	3,0 kg

CHARCOAL

TERRACOTTA

BORDEAUX

BLACK

IKOtile IPANEL



Premium kovinski strešnik s posipom IKOtile Ipanel nudi izjemne estetske in zaščitne rešitve. Ta edinstven profil odlično dopolnjuje tako počitniške hišice kot tudi sodobno arhitekturo. Z nizkim profilom z ravnimi črtami se Ipanel odlično obnese tudi v slabih vremenskih razmerah in na strehah z majhnim naklonom.



Minimalni naklon	10°
Maksimalni naklon	90°
Velikost strešnika - celotna	1335 x 421 mm
Velikost strešnika - pokrivnost	1235 x 371 mm
Letvenje	371 mm
Prekrivanje	0,46 m ² (2,17 strešnika/m ²)
Teža na m ²	7,14 kg
Teža na strešnik	3,29 kg

IRON BARK

MOSS GREEN

TERRACOTTA

CHARCOAL

GRANITE

IKOtile ISHINGLE



Premium kovinski strešnik s posipom IKOtile Ishingle odlikuje lep izgled, odpornost na ogenj, točo in veter. Ishingle so prekrivajoči se plošče s skritimi spojem. Skodle so stisnjene iz jekla, odpornega proti koroziji in imajo prevleko iz kamna, ki je na voljo v širokem naboru barv.



Minimalni naklon	10°
Maksimalni naklon	90°
Velikost strešnika - celotna	1340 x 421 mm
Velikost strešnika - pokrivnost	1230 x 371 mm
Letvenje	371 mm
Prekrivanje	0,46 m ² (2,17 strešnika/m ²)
Teža na m ²	7,14 kg
Teža na strešnik	3,29 kg

IRON BARK


MOSS GREEN

TERRACOTTA


CHARCOAL

GRANITE

IKOtile ISLATE



Premium kovinski strešnik s posipom IKOtile Islate z zelo natančno površino in navpičnimi utori posnema videz naravnega skrilavca, vendar nima visoke teže in ne razpoka. Islate je plošča, sestavljena iz šestih opek s prevleko iz kamna, na katero je odtisnjen visokokakovosten zaščitni sloj. Ta plošča je na voljo v širokem naboru barv.



Minimalni naklon	10°
Maksimalni naklon	90°
Velikost strešnika - celotna	1340 x 421 mm
Velikost strešnika - pokrivnost	1230 x 371 mm
Letvenje	371 mm
Prekrivanje	0,46 m ² (2,17 strešnika/m ²)
Teža na m ²	7,14 kg
Teža na strešnik	3,29 kg

IRON BARK


MOSS GREEN

TERRACOTTA

CHARCOAL

GRANITE

IKOtile ZAKLJUČNI ELEMENTI



IKOtile ZAKLJUČNI ELEMENTI

Polkrožni slemenjak 205 enojni		Dolžina: 0,40 m Prekrivanje: 0,38 m Poraba: 2,63/m ²
Polkrožni slemenjak 205 trojni		Dolžina: 1,140 m Prekrivanje: 1,10 m Poraba: 0,90/m ²
Trikotni slemenjak enojni		Dolžina: 0,40 m Prekrivanje: 0,38 m Poraba: 2,63/m ²
Trikotni slemenjak trojni		Dolžina: 1,140 m Prekrivanje: 1,10 m Poraba: 0,97/m ²
Ploščica za zaključek slemena		
Polkrožni slemenjak Y		Naklon: 15 - 30 Naklon: 30 - 45
Začetni grebenski element		
Čelna obroba leva/desna		Dolžina: 1,250 m Prekrivanje: 1,110 m Poraba: 0,90/m ²
Zidna obroba leva/desna		Dolžina: 1,250 m Prekrivanje: 1,110 m Poraba: 0,90/m ²
Ravna pločevina		Dolžina: 2,000 m Širina: 0,455 m
Odkapna obroba		Dolžina: 1,355 m Prekrivanje: 1,250 m Poraba: 0,80/m ²

IKOtile ZAKLJUČNI ELEMENTI

Strešni zračnik RV 75		Vključno z reduciranim elementom
Sanitarni zračnik HV 15 15		Vključno z reduciranim elementom
Sanitarni zračnik HV 110		Vključno z reduciranim elementom
Set za popravila		
Prozorna plošča		Dolžina: 1,330 m Prekrivanje: 0,415 m Poraba: 2,14/m ²
Nosilec solarnega panela		
Žičniki črni/rdeči		Dolžina: 50 mm
Vijaki črni/rdeči		Dolžina: 38 mm
Žičniki Paslode IM350/90CT črni/rdeči s priloženim plinom		Dolžina: 50 mm
Žičniki Paslode IM90i črni/rdeči s priloženim plinom		Dolžina: 50 mm









METRAPAN

BY MELTAL



**Centralno skladišče
Slovenja vas pri Ptujju**

Slovenja vas 75 (Industrijska cona)
2288 Hajdina

+386 (2) 788 01 70

PE Maribor

Gospodsvetska c. 84
2000 Maribor

+386 (2) 235 01 28

PE Ljubljana

Cesta 24. junija 23
1231 Ljubljana - Črnuče

+386 (1) 530 34 08

PE Kranj

Savska cesta 34
4000 Kranj

+386 (8) 384 59 90

PE Murska Sobota

Plese 2
9000 Murska Sobota

+386 (2) 235 01 05

IKOTILE

Premium kovinski strešniki s posipom

www.metrapan.si